

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kolumna-glosnikowa-wall-06set-ws-para-p-29356.html>

Kolumna głośnikowa WALL-06SET/WS para

Cena brutto	2 067,33 zł
Cena netto	1 680,76 zł
Numer katalogowy	32580
Kod producenta	WALL-06SET/WS
Producent	Brak

Opis produktu

Para 2-drożnych kolumn głośnikowych, aktywna i pasywna, 2 x 30WRMS

- W komplecie jedna kolumna aktywna i jedna pasywna; połączenie przez gniazda sprężynkowe
- Kolumna aktywna z 2-kanałowym wzmacniaczem
- Wejście stereo na gniazdach RCA lub symetryczne na terminalach śrubowych
- Regulacja głośności oraz 2-punktowy korektor barwy
- Funkcja auto-standby
- Wbudowany zasilacz z gniazdem IEC
- 16cm (6") głośnik basowy oraz kopułkowy głośnik wysokotonowy
- Stylowa biała obudowa
- Uchwyty montażowe umożliwiające regulację w poziomie i w pionie

Aktywny/pasywny	aktywny/pasywny
Technika	przewodowa
Moc muzyczna MAX	2 x 50 W
Moc znamionowa RMS	2 x 30 W
Pasma przenoszenia	70-20 000 Hz
Sygnal wejściowy	890 mV/20 kΩ (niesym.) 1 600 mV/40 kΩ (sym.)
System	2-drożny
Głośnik niskotonowy	16 cm (6") basowy
Głośnik wysokotonowy	kopułkowy
Liczba przetworników	2
Rozmiar głośnika	16 cm (6")
Skuteczność	90 dB/W/m
Max SPL	105 dB
Kąt promieniowania	H: 110°/V: 90°
Kąt promieniowania w poziomie	110°
Kąt promieniowania w pionie	90°
Materiał obudowy	tworzywo ABS
Kolor	biały
Sposób montażu	uchwyt montażowy
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	230V~/50 Hz/140VA

Wymiary	196 x 303 x 250 mm (z uchwytem)
Szerokość	196 mm
Wysokość	303 mm
Głębokość	250 mm
Waga	8 kg (para)
Wejścia	1 x RCA L/R (unbal.) 1 x terminal L/R (bal.) spring-load. speaker term. (passive speaker system) spring-load. speaker term.
Inne cechy	para
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.23 x 0.33 x 0.505 m
Waga brutto	8.65 kg
Waga netto	8 kg