

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kontroler-dostepu-wew-pr602lcd-dt-i-p-11416.html>



Kontroler dostępu wew. PR602LCD-DT-I

Cena brutto **1 635,90 zł**

Cena netto **1 330,00 zł**

Numer katalogowy **12218**

Producent **Roger**

Opis produktu

Cechy podstawowe

	PR312EM, PR312MF, PR612, PR622, PR60 2LCD-DT	PR102DR	PR402DR
Zasilanie 12VDC	+	+	+
Zasilanie 24VDC, 18VAC	-	-	+ oprócz PR402 DR-12VDC
Wbudowany czytnik kart EM 125 kHz	+ oprócz PR312MF	-	-
Wbudowany czytnik kart 13.56 MHz MIFARE	PR312MF, PR602LCD-DT	-	-
Wbudowany głośnik	+	-	-
Wbudowana klawiatura	+ oprócz PR622	-	-
Montaż na szynie DIN 35mm	-	+	+
Praca w warunkach zewnętrznych	+	-	-
Programowalne linie wejściowe i wyjściowe	3/3	2/2	8/4
Pierwsze wyjście przekaźnikowe	1.5A/30V	1.5A/30V	1.5A/30V
Drugie wyjście przekaźnikowe	-	-	5A 30V lub 230VAC
Ochrona antysabotażowa (tamper)	+	-	-
Programowanie manualne	-	-	-
Programowanie zdalne z komputera	+	+	+
Znak CE	+	+	+
Komunikacja			
RS485	+	+	+

RACS Clock&Data	+	+	+
Wiegand 26..66bit	wyłącznie PR602LCD-DT	-	+
Magstripe	wyłącznie PR602LCD-DT	-	+
Współpraca z czytnikami RFT1000	+	+	+
Współpraca z czytnikami dalekiego zasięgu	wyłącznie PR602LCD-DT	-	+

Funkcjonalność

Maksymalna ilość użytkowników	4 tys.	4 tys.	4 tys.
Wbudowany bufor zdarzeń	32 tys.	32 tys.	32 tys.
Bufor zdarzeń w podsystemie wyposażonym w CPR32-NET	33 mln	33 mln	33 mln
Zegar czasu rzeczywistego	+	+	+
Grupy użytkowników	+	+	+
Strefy dostępu	+	+	+
Harmonogramy czasowe	+	+	+
Kontrola dostępu w windach	+	+	+
	wymagany XM-8	wymagany XM-8	wymagany XM-8
Anti-passback lokalny	+	+	+
Anti-passback globalny (wymagany CPR32)	+	+	+
Śluza bankowa	+	+	+
Funkcje: wejście komisyjne, wejście warunkowe, tryb high security	+	+	+
Funkcje hotelowe	-	-	-
Obsługa kołowrotów (tripodów)	+	-	+
	zalecany XM-2		
Obsługa szlabanów	+	+	+
Losowe wyznaczanie użytkowników do kontroli	+	+	+

Integracja

Integracja z rejestracją czasu pracy (RCP Master)	+	+	+
Integracja z systemami alarmowymi	+	+	+
Integracja z telewizją przemysłową (CCTV-DVR)	+	+	+