Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 20:21

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/ladowarka-do-akumulatorow-prostownik-ctek-mxs-50t-p-15873.html



Ładowarka do akumulatorów prostownik CTEK MXS 5.0T

Cena brutto	**380,00 zł**
Cena netto	**308,94 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**17332**

Opis produktu

Ładowarka MXS 5.0 to ładowarka wykorzystująca najnowszą technologię, która wcześniej była stosowana wyłącznie w profesjonalnych produktach CTEK. Ładowarka zapewnia wszechstronne rozwiązanie do ładowania akumulatorów, także w przypadku zastosowań o wysokich wymogach. Ładowarka MXS 5.0oferuje takie funkcje, jak diagnoza akumulatora sygnalizująca czy akumulator może otrzymać i utrzymać ładunek, regenerację umożliwiającą odnowę całkowicie rozładowanych akumulatorów z rozwarstwionym elektrolitem, unikalne ładowanie podtrzymujące, tryb optymalnego ładowania w niskich temperaturach oraz ładowanie wymagających akumulatorów AGM (np. Optima).

Na wyświetlaczu wyświetlane są dla
automatyczna 8-etapowa ładowarka
umożliwiająca także ładowanie podt
została zaprojektowana w celu zabez
iskrzeniem i odwrotną biegunowości

Zastosowanie CTEK MXS

- doskonała do wszystkich typ
- nadaje się do wszystkich typ
- może ładować małe akumula
- wyposażona w tryb "zimny"
ładowanie akumulatorów AG
- jedyna ładowarka wyposażo

Obsługiwane tryby ładowania:

1) Odsiarczanie
2) Miękki start
3) Ładowanie zasadnicze
4) Absorpcja
5) Analiza
6) Regeneracja
7) Konserwacja płynna
8) Konserwacja impulsowa

- Ładowanie całkowicie autom
  wysokie parametry pracy.
- Wiele akcesoriów ułatwia uży
- Teraz do pojazdu, motocykla
- Odporna na wodę umożliwiaj
- Opatentowana ładowanie po
- Regeneracja akumulatorów z
- Opatentowane odsiarczanie
- Bez łuków, z zabezpieczenier
  Automatyczne wykrywanie

CTEK, to najlepszy w Europie model
najważniejsze firmy motoryzacyjne,
zalecane do wszystkich rodzajów aku
wapniowo-wapniowych oraz AGM.

Produkty firmy CTEK chara
rynku:

- bezpieczne dla ludzi: proste
  wyjmować akumulatora do ła
- bezpieczne dla pojazdów: reg
  elektrycznego i elektroniczne
-

w pełni automatyczne: mikro
nadzorować, ani być ekspert

- dobre dla akumulatora: wypo
rozładowanym akumulatoron
wydłużenie czasu eksploatac
tradycyjnych prostownikach

- wydajne: układ sterujący pot
tracenia pojemności przez ak

- wytrzymałe: odporne na wstr
-20 do +50 st.

- produkty wysokiej jakości: w
niezawodnie przez długie lat

Nr handlowy:	MXS 5.0
Producent:	CTEK
Napięcie zasilania:	230 V
Napięcie wyjściowe:	14.4V, 14.7V, 15.8V Recond
Prąd wyjściowy:	5 A

Min. napięcie akumulatora	2 V
Obsługiwane pojemności:	1.2 - 120 Ah
Konserwacja akumulatorów:	1.2 - 160 Ah
Uszczelnienie:	IP65 (odporność na wodę i pył)
Wymiary:	168x65x38mm
Waga:	0.6 kg
Gwarancja:	60 miesięcy
Zestaw zawiera	Instrukcję w języku polskim, ładowarkę, złączkę krokodylkową, złączkę connect M6, pokrowiec