

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/ladowarka-do-akumulatorow-prostownik-ctek-mxs-50t-p-15873.html>



Ładowarka do akumulatorów prostownik CTEK MXS 5.0T

Cena brutto	380,00 zł
Cena netto	308,94 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17332

Opis produktu

Ładowarka MXS 5.0 to ładowarka wykorzystująca najnowszą technologię, która wcześniej była stosowana wyłącznie w profesjonalnych produktach CTEK. Ładowarka zapewnia wszechstronne rozwiązanie do ładowania akumulatorów, także w przypadku zastosowań o wysokich wymagach. Ładowarka MXS 5.0 oferuje takie funkcje, jak diagnoza akumulatora sygnalizująca czy akumulator może otrzymać i utrzymać ładunek, regenerację umożliwiającą odnowę całkowicie rozładowanych akumulatorów z rozwarstwionym elektrolitem, unikalne ładowanie podtrzymujące, tryb optymalnego ładowania w niskich temperaturach oraz ładowanie wymagających akumulatorów AGM (np. Optima).

Na wyświetlaczu wyświetlane są dla automatyczna 8-etapowa ładowarka umożliwiająca także ładowanie podtrzymanie została zaprojektowana w celu zabezpieczenia przed iskrami i odwrotną biegunowością

Zastosowanie CTEK MXS

- doskonała do wszystkich typów akumulatorów
- nadaje się do wszystkich typów akumulatorów
- może ładować małe akumulatory
- wyposażona w tryb "zimny" pozwalający na ładowanie akumulatorów AGM
- jedyna ładowarka wyposażona w...

Obsługiwane tryby ładowania:

- 1) Odsiarczanie
- 2) Miękki start
- 3) Ładowanie zasadnicze
- 4) Absorpcja
- 5) Analiza
- 6) Regeneracja
- 7) Konserwacja płynna
- 8) Konserwacja impulsowa

- Ładowanie całkowicie autom
wysokie parametry pracy.
- Wiele akcesoriów ułatwia uży
- Teraz do pojazdu, motocykla
- Odporna na wodę umożliwiają
- Opatentowana ładowanie po
- Regeneracja akumulatorów z
- Opatentowane odsiarczanie z
- Bez łuków, z zabezpieczeniem
Automatyczne wykrywanie

CTEK, to najlepszy w Europie model
najważniejsza firma motoryzacyjna,
zalecane do wszystkich rodzajów ak
wapniowo-wapniowych oraz AGM.

Produkty firmy CTEK char rynku:

- bezpieczne dla ludzi: proste
wyjmować akumulatora do ł
- bezpieczne dla pojazdów: re
elektrycznego i elektroniczne
-

w pełni automatyczne: mikro
nadzorować, ani być ekspert

•

dobrze dla akumulatora: wypo
rozładowanym akumulatorom
wydłużenie czasu eksploatac
tradycyjnych prostowników

•

wydajne: układ sterujący pot
tracenia pojemności przez ak

•

wytrzymałe: odporne na wstr
-20 do +50 st.

•

produkty wysokiej jakości: w
niezawodnie przez długie lata

Nr handlowy: MXS 5.0

Producent: CTEK

Napięcie zasilania: 230 V

Napięcie wyjściowe: 14.4V, 14.7V, 15.8V Recond

Prąd wyjściowy: 5 A

Min. napięcie akumulatora 2 V

Obsługiwane pojemności: 1.2 - 120 Ah

Konserwacja akumulatorów: 1.2 - 160 Ah

Uszczelnienie: IP65 (odporność na wodę i pył)

Wymiary: 168x65x38mm

Waga: 0.6 kg

Gwarancja: 60 miesięcy

Zestaw zawiera Instrukcję w języku polskim, ładowarkę, złączkę krokodylkową, złączkę connect M6, pokrowiec

