Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 23:47

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/listwa-zasilajaca-do-rack-19cali-9gniazd-schuko-p-29943.html



Listwa zasilająca do Rack 19cali 9gniazd Schuko

Cena brutto	**143,91 zł**
Cena netto	**117,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**33183**
Kod producenta	**PDU-09F-0300-BK**
Kod EAN	**5901969428261**
Producent	**Brak**

Opis produktu

LISTWA ZASILAJĄCA RACK PDU 19" 1U LANBERG 16 A, 9 x 230 V Schuko, 3 m, CZARNA uni-schuko

Seria listew zasilających rack PDU 1U od Lanberg to rozwiązanie dedykowane do zastosowań profesjonalnych i przemysłowych. Dostępna w różnych wersjach, z gniazdami typu francuskiego (typ-E), schuko (typ-F) oraz IEC, pozwala na łatwe dostosowanie do zróżnicowanych wymagań sieciowych i serwerowych. Listwy te są kompatybilne z szafami 19" oraz 10", dzięki czemu stanowią uniwersalne rozwiązanie dla szerokiego spektrum instalacji.

Wysokie parametry prądowe w listwach zasilających Rack PDU

Listwy zasilające rack PDU Lanberg charakteryzują się wysokimi parametrami prądowymi, w tym automatycznym bezpiecznikiem z ultrakrótkim czasem reakcji poniżej 1 ns. Nadmiarowy przekrój przewodu zasilającego oznacza niezawodne zasilanie do podpiętych do niej urządzeń, zapewniając stabilne i bezpieczne działanie nawet pod pełnym obciążeniem. To sprawia, że listwa dystrybucji zasilania Lanberg to rozwiązanie dedykowane dla wymagających profesjonalistów, które doskonale sprawdzi się np. w środowisku serwerowym, ale także w instalacji domowej lub w firmie.

Wygodny montaż listew zasilających Rack PDU 1U

Konstrukcja listew zasilających Lanberg została przygotowana wyłącznie do poziomego montażu doczołowego w wszelkich rodzajach szaf rack. Dzięki uniwersalnej wysokości 1U oraz odkręcanym uszom montażowym, umożliwia łatwą i elastyczną instalację, w tym możliwość montażu odwróconego. To Ty decydujesz, jaki typ montażu najbardziej odpowiada Twoim potrzebom bez konieczności żonglowania układem innych urządzeń w szafie.

Typ gniazda	Typ F
Liczba gniazd	9
Rodzaj wtyku	Uni-schuko
D?ugo?? przewodu	300 cm

Zabezpieczenie nadpr?dowe	Bezpiecznik automatyczny
Liczba bezpieczników	1
Czas reakcji bezpiecznika	25 ns
Nat??enie pr?du	16 A
Maksymalna moc	4000 W
Klasa szczelno?ci	IP20
Zabezpieczenia	Przeci??eniowe
Ubezpieczenie	Nie
Kolor	Czarny
Przeznaczenie	Szafy rack
W??cznik	Tak
Wysoko?? teleinformatyczna	1 U
Rozmiar	19"
Kierunek monta?u	Poziomy
Otwory monta?owe	Tak
Materia?	Aluminium anodowane
D?ugo??	45 mm
Szeroko??	430 mm

Wysoko??	44.45 mm
Waga	1 kg