

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/listwa-zasilajaca-kostka-cd268-65w-1-8m-czarna-p-26066.html>



Listwa zasilająca kostka CD268 65W 1,8m czarna

Cena brutto	319,81 zł
Cena netto	260,01 zł
Numer katalogowy	28948
Kod producenta	052808
Kod EAN	6941876221264
Producent	Brak

Opis produktu

Listwa zasilająca kostka EU UGREEN CD268, 65W, 1.8m (czarny)

Wygodnie zasilaj i ładuj kilka urządzeń jednocześnie. Listwa zasilająca UGREEN wyposażona jest w praktyczne porty i gniazda, takie jak 2x USB-A, 2x USB-C i 3x AC, dzięki czemu jest szeroko kompatybilna. Obsługuje technologię szybkiego ładowania PD3.0 z mocą sięgającą 65W. Jej obsługę ułatwia wbudowany przycisk, a przewód o długości 1.8 m zapewnia pełną swobodę korzystania ze sprzętu.

Wiele możliwości

Listwa zasilająca UGREEN oferuje szereg przydatnych portów i gniazd, takich jak 2x USB-A, 2x USB-C i 3x AC. Możesz mieć więc pewność, że kompatybilna będzie z większością Twoich urządzeń. Długość przewodu zasilającego wynosi aż 1.8 m, dzięki czemu możesz swobodnie korzystać ze swoich urządzeń, gdy są one podłączone do listwy.

Całkowite bezpieczeństwo użytkowania

Bezpieczeństwo jest kwestią priorytetową, dlatego listwa zasilająca UGREEN zapewnia szereg zabezpieczeń, między innymi przed wysokim napięciem, przegrzaniem czy też zwarcie. Obudowę wykonano z wysokiej klasy, ognioodpornych materiałów, co dodatkowo zwiększa poziom ochrony.

Szybkie ładowanie

Przekonaj się, jak szybko możesz odnowić energię swojego sprzętu! Listwa zasilająca UGREEN obsługuje technologię szybkiego ładowania 65W PD3.0. Dzięki temu 2 godziny wystarczą, aby całkowicie naładować akumulator MacBooka Pro 13".

Dopracowana konstrukcja

Projektując listwę zasilającą UGREEN, wykorzystano zaawansowaną technologię GaN II, dzięki której udało się zmniejszyć rozmiar urządzenia, zwiększyć jego wydajność i ulepszyć proces odprowadzania ciepła. W efekcie produkt jest wysoce funkcjonalny i pozwoli Ci rozsądnie zagospodarować przestrzeń, jako że jego wymiary to zaledwie 7.6 x 7.6 x 7.6 cm. Wygodną obsługę umożliwi wbudowany przełącznik.

Model	CD268
Kolor	Niebieski

Materia?	PC
Rozmiar	7,6 x 7,6 x 7,6 mm
Waga	473 g
Długość przewodu	1,8 m
Wyjście AC	100-250V/10A, 50/60Hz
Wyjście AC	100-250V/10A, 50/60Hz
Maksymalna moc wyjściowa	2500W
Wyjście USB	100-240V-50/60Hz 1,8A maks.
Wyjście USB-C1+USB-C2	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3,25A, 20V/3,25A, 65W Max, PPS □ 3,3-21V/3A (PD3.0, PPS, QC3.0, QC2.0, FCP, SCP, AFC)
Wyjście USB-A1+USB-A2	4,5V/5A, 5V/4,5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, 22,5W maks. (QC3.0/2.0, AFC, FCP, SCP, PE2.0)
Wyjście USB-C1 + USB-C2	PD45W/PD20W + PD20W/PD45W
Wyjście USB-C1 + USB-A1	PD45W + 18W (QC/FCP)
Wyjście USB-C1 + USB-A2	PD45W + 18W (QC/FCP)
Wyjście USB-C2 + USB-A1	PD45W + 18W (QC/FCP)
Wyjście USB-C2 + USB-A2	PD45W + 18W (QC/FCP)
Wyjście USB-A1 + USB-A2	5V/3A
Wyjście USB-C1 + USB-C2 + USB-A1	PD20W + PD20W + 18W (QC/FCP)
Wyjście USB-C1 + USB-C2 + USB-A2	PD20W + PD20W + 18W (QC/FCP)



Wyjście USB-C1 + USB-A1 + USB-A2	PD45W + 5V/3A
Wyjście USB-C2 + USB-A1 + USB-A2	PD45W + 5V/3A
USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 + USB-A2	PD30W + PD20W + 5V/3A
Kolor	Czarny