Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:18

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/mechanizm-drukarki-termicznej-capc245a-p-21597.html



Mechanizm drukarki termicznej CAPC245A

Cena brutto	**151,70 zł**
Cena netto	**123,33 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23754**

Opis produktu

Mechanizm drukarki termicznej, zintegrowany ucinacz, szer. papieru 58 mm, napięcie 5V, szybkość druku: max. 65mm/s, łatwe ładowanie papieru.

Kompaktowy mechanizm termiczny z serii CAPC ze zintegrowanym ucinaczem. Niewielkie wymiary oraz waga, ucinacz, duża szybkość druku (65mm/s) sprawia, że mechanizm można zastosować do wielu aplikacji. Mechanizm charakteryzuje szerokość papieru - 58mm, napięcie zasilające - 5 V łatwe ładowanie papieru (EZOP) oraz wbudowany ucinacz. Mechanizmy CAPC idealnie nadają się do zastosowania w kioskach informacyjnych, parkometrach oraz terminalach sprzedaży.

Metoda druku: Termiczny druk liniowy
Ilość punktów w linii: 384
Gęstość punktów: 8 punktów/mm
Szerokość druku / szerokość papieru: 48mm/58mm
Szybkość druku max.: 65mm/s
Prowadzenie papieru: Zakrzywione
Czujnik temperatury głowicy: Termistor
Czujnik końca papieru: Fotoelement
Czujnik podniesienia wałka dociskowego: Mechaniczny
Napięcie zasilające (V)
Vp (zasilanie głowicy i silnika): 4.75 - 9.5V
Vdd (zasilanie logiki głowicy): 2.7 - 3.6V, 4.75 - 5.25V
Pobór prądu głowicy (A): 4.6 dla 8.0V
Pobór prądu silnika (A): 0.82
Pobór prądu ucinacza (A): 2.2
Temperatura pracy: Od -10 0C do 50 0C
Żywotność głowicy: 100 million (50 km)
Wymiary w mm (szer. x gł. x wys.): 77.1x88.6x29.9
Waga: 220g