Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 08:26

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/media-player-android-box-ferguson-fbox-4k-uhd-p-20914.html



Media Player Android Box Ferguson Fbox 4K UHD

Cena brutto	**465,40 zł**
Cena netto	**378,37 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22986**

Opis produktu

Ferguson Fbox ATV to Media Player i Box Smart TV na Androidzie 7.0 wyświetlający obraz w jakości: 4K UHD, z procesorem Quad-Core i wbudowaną pamięcią 8 GB.

Ethernet

Stabilne i wydajne łącze RJ45 umożliwia podłączenie FBOXa do routera lub switcha za pomocą kabla. Szczególnie przydatne w pomieszczeniach ze słabym zasięgiem sieci Wi-Fi.

Gniazdo MicroSD

Bezproblemowe rozszerzenie pojemności pamięci FBOXa do nawet 2TB

USB 3.0

Szybki port USB. Podłącz szybki dysk zewnętrzny - teraz wykorzystasz go w pełni.

Bluetooth

Podłącz mysz i klawiaturę. Streamuj dźwięk. Korzystaj ze swojego Bluetooth w pełni!

Elegancka siatka wlotów powietrza w FBOX ATV została zaprojektowana tak, by zapewnić jak najlepszą, swobodną cyrkulację powietrza, co zapewnia długą żywotność urządzenia. Brak elementów mechanicznych chłodzenia wpływa także znacząco na jego kulturę pracy. FBOX ATV zapewnia bezawaryjną pracę i brak uszkodzeń mechanicznych, a więc i brak zwrotów.

OGLĄDAJ W TECHNOLOGI HDR

Oglądaj filmy i seriale jak nidgy wcześniej z zawartością HDR! Podziwiaj obraz w żywym kontraście, kolorze i jasności!

Dzięki niemu oglądane sceny stają się żywsze, jaśniejsze i bardziej naturalne. Zapomnij o niewyraźnych obrazach. Zapomnij o niedoświetlonych sceneriach. Podziwiaj bogatą paletę barw o wysokim kontraście oraz naturalnej głębi.

*Żeby skorzystać z tej opcji niezbędny jest telewizor z trybem HDR.

PLEX - SERWER I KLIENT W JEDNYM URZĄDZENIU

Zobacz, jak dzięki Plex możesz cieszyć się wszystkimi mediami, zarówno w salonie, samochodzie, jak i na łodzi na południowym Pacyfiku!
Plex organizuje wszystkie kolekcje wideo, muzyki i zdjęć i zapewnia natychmiastowy dostęp do nich na wszystkich urządzeniach.

4k, UHD, HDR

Podniesienie realizmu oglądanego obrazu, a tym samym doznań użytkownika telewizora na wyższy, nieosiągalny wcześniej poziom.

USB 3.O

Transfer o maksymalnej prędkości sięgającej nawet 4.8Gbit/s (600MB/s)!

S/PDIF

Cyfrowy standard muzyczny z najwyższą jakością dźwięku.

BLUETOOTH

Podłącz wygodnie akcesoria.

Wydajny procesor

HiSilicon HI 3798M V200 to wyspecjalizowany, 64-bitowy układ skonstruowany z myślą o obsłudze mediów.

Szybka pamięć

2 GB pamięci RAM DDR 4 zapewnia płynność pracy urządzenia z uruchomionymi nawet wieloma usługami. Konkurencja zazwyczaj używa pamięci DDR3 a czasem nawet DDR2. FBOX ATV pracuje widocznie szybciej i wydajniej!

Karta graficzna

Mali-450 to wszechstronny i szybki układ graficzny zoptymalizowany pod kątem mediów i gier.

HDR

Pełne wsparcie dla technologii wyświetlania obrazu w szerokim zakresie dynamiki.

CPU GPU	
Main Chipset	HiSilicon HI3798M V200 up to 2.0GHz
CPU Cores	Quad-core
CPU Architecture	ARM Cortex A53
GPU	ARM Mali-450 (OpenGL ES 2.0/1.1 and OpenVG 1.1)
MEMORY	
RAM memory	SDRAM 2GB DDR4
DISK SPACE	
Storage	8GB
External Storage	microSD card up to 128GB (also for applications)
CONNECTIVITY	
Bluetooth	4.0
HDMI	HDMI 2.0a TX with HDCP 2.2, 4K 10bit UHD @60Hz up 4096x1080pt, 1080p/i, 720p/i, 576p/i, 480p/i
Ethernet	RJ45 10/100M Ethernet interface
Wi-Fi	DualBand 2,4/5GHz 802.11a/b/g/n/ac MIMO 2 build-in antennas
USB	1x USB 3.0 port, 1x USB 2.0 port
Ports	AV, HDMI 2.0, USB 2.0, USB 3.0, S/PDIF, LAN 10/100Mbit, Micro SD (up to 128GB), DC 5V
SYSTEM	

Software	Dual OS Android for TV 7.0 and Linux Debian
VIDEO	
Video Support	HDTV, SDTV MPEG-2, MPEG-4, H.264, HEVC/H.265, AVS, Divx 2K/4K decoding
Video Formats Support	MKV, MP4, WMV, MPG, MPEG, DAT, AVI, MOV, ISO, others via applications
Video Containers Support	MKV(h.264, HEVC/h.265), WMV, MP4, RM, RMVB, TS, AVI, VOB, MOV (h.264, HEVC/h.265), ASF, 3GP, others via applications
AUDIO	
Audio Support	Surround 5.1, 7.1, 9.1
Audio Containers Support	MP3, WMA, WMA, AAC, OGG, OGA, FLAC, ALAC, others via applications
OTHER	
Input Voltage	DC 5V/2A
Power Consumption	Max 10W
Power Consumption in Standby	≤ 0.5W
Storage Temperature	-40~60°C
Operating temperature	-5~45°C
Humidity	<95%
Dimensions (HxWxL)	20x105x105 mm
Net Weight	200 g

1.

USB 3.0

2. USB 2.0
3. AV 3.5 mm jack
4. S/PDIF optyczne
5. HDMI 2.0
6. RJ45 10/100Mbit Ethernet
7. DC 5V
8. Micro SD
9. Odbiornik sygnału pilota