Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 08:10

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/miernik-cegowy-rezystancji-uziemienia-uni-t-ut-275-p-21426.html



Miernik cęgowy rezystancji uziemienia Uni-T UT-275

Cena brutto	**2 469,36 zł**
Cena netto	**2 007,61 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23578**

Opis produktu

UT275 produkcji Unit przeznaczony do pomiarów elektrycznych rezystancji uziemienia, uziomu i prądu upływu. Miernik UT275 idealne nadaje się do pomiarów, gdzie nie można używać tradycyjnych metod. UT275 umożliwia pomiar rezystancji bez rozłączania linii jak ma to miejsce w przypadku klasycznego pomiaru. Jest to bardzo solidny i wytrzymały przyrząd pomiarowy. W pełni zgodny z normą PN-EN 61557. UT275 może szybko i bezpiecznie mierzyć system uziemiający bez odłączania przewodów uziemiających obwodu lub potrzeby stosowania dodatkowych elektrod. Może mierzyć rezystancję od 0,01 Ω z rozdzielczością 0,001 Ω. UT275 może również mierzyć prąd upływu do 30A.
Oferowany miernik rezystancji izolacji UT275 jest bez świadectwa wzorcowania, które można łatwo wyrobić we własnym zakresie w Urzędzie Miar i Wag lub firmach specjalizujących się we wzorcowaniu i kalibracji przyrządów pomiarowych.

miernik UT275 produkcji Unit

- cęgowy miernik rezystancji uziemienia
- ęgowy miernik prądu upływu
- pomiar wykonywany bez potrzeby rozłączania linii
- cęgi służą do pomiaru uziemienia
- w zestawie 2 ringi - pierścienie do kalibracji
- automatyczna kalibracja
- podświetlenie LCD

specyfikacja UT275	zakres	dokładność

pomiar rezystancji uziemienia (uziomu) Earth Ground Resistance (Ω)	0,01~0,099Ω	±(1%+0,01)
	0,1~0,99Ω	±(1%+0,01)
	1~49,9Ω	±(1,5%+0,1)
	50~99,5Ω	±(2%+0,5)
	100~199Ω	±(3%+1)
	200~395Ω	±(10%+5)
	400~590Ω	±(20%+10)
	600~1000Ω	±(25%+20)
pomiar prądu upływu (A)	0mA~299mA	±(2,5%+2mA)
	0,3A~2,99A	±(2,5%+100mA)
	3A~30A	±(2,5%+300mA)
pozostałe parametry		
wyświetlacz LCD o maksymalnym wskazaniu pomiarowym 10000		
maksymalne rozwarcie szczęk pomiarowych 28mm		
Auto power off - automatyczny wyłącznik (funkcja oszczędzająca baterie)		
Data storage zapamiętywanie pomiarów – pamięć 30 komórek		
ogólna charakterystyka		
zasilanie	bateryjne 1,5V LR6 x 4szt.	
wyświetlacz	rozmiar wyświetlacza LCD 47mm x 28,5mm	

kolor obudowy	czerwony z szarym
waga	1320g
wymiary	293mm x 90mm x 66mm
wyposażenie	miernik UT275 walizka testowe ringi – pierścienie do kalibracji baterie zasilające
opakowanie	oryginalne opakowanie kartonowe z nadrukowana grafiką