Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 03:18

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/miernik-cyfrowy-rezystancji-izol-uni-t-ut-512-p-15993.html



Miernik cyfrowy rezystancji izol. Uni-T UT-512

Cena brutto	**757,68 zł**
Cena netto	**616,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**17490**

Opis produktu

Miernik rezystancji izolacji UT512 z portem USB. Jasny wyświetlacz zapewnia dobrą czytelność w złych warunkach oświetleniowych.

Pomiary, zakresy:

- pomiar napięcia DC [V]: 30V - 600V ±(2%+5)
- pomiar napięcia AC [V]: 30 - 100V ±(2%+8), 100V - 600V ±(2%+5)
- pomiar rezystancji izolacji: [napięcie probiercze / zakres wyświetlany / natężenie prądu testu]:
  - 500V / 0.5MΩ - 5.0GΩ / 1mA - 1.2mA@500kΩ
  - 1000V / 2.0MΩ - 10.0GΩ / 1mA - 1.2mA@1MΩ
  - 1500V / 5.0MΩ - 20.0GΩ / 1mA - 1.2mA@1.5MΩ
  - 2500V / 10.0MΩ - 100.0GΩ / 1mA - 1.2mA@2.5MΩ
  - natężenie zwarcia mniej niż 2mA
  - dokładność: 100kΩ do 100MΩ ±(2%+5), 100MΩ do 10GΩ ±(5%+5), 10GΩ do 100GΩ ±(10%+5)
- pomiar chwilowy lub ciągły

- pomiar indeksu polaryzacji (PI)
- pomiar porównawczy

Funkcje, cechy:

- wyświetlacz LCD 9999 123x58mm podświetlany z bargrafem
- interfejs: RS232; USB
- wybór zakresu: automatyczny;
- pamięć pomiarów: 18 odczytów
- Auto Power Off
- wskaźnik przekroczenia zakresu
- wskaźnik niskiego napięcia baterii
- normy: CE, CAT. III 600V przeciążenia oraz podwójna izolacja
- zasilanie: 8x bateria 1.5V (LR14) lub zasilacz sieciowy DC 14.5V 0.6A
- wymiary: 202x155x94mm
- masa: ok 2kg

W zestawie:

- miernik
- jednowtykowy przewód pomiarowy z krokodylkiem - 2szt
- dwuwtykowy przewód pomiarowy z krokodylkiem

- 8 baterii R14
- walizka
- przewód USB
- zasilacz
- płyta CD
- instrukcja obsługi