Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:15

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/miernik-grubosci-lakieru-uni-t-ut-343d-p-22137.html



Miernik grubości lakieru Uni-T UT-343D

Cena brutto	**424,97 zł**
Cena netto	**345,50 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**24331**

Opis produktu

Miernik grubości lakieru pozwala zmierzyć grubość powłoki na materiałach metalowych oraz niemetalowych. Zastosowana funkcja szybkiego testu pozwana użytkownikowi ustawić zakres grubości granicznych przy których zapala się odpowiednia dioda LED. Jeżeli badana grubość nie mieści się w zadanym zakresie to sygnalizowane to zapaleniem diody (w zależności czy zakres został przekroczony ze względu na za cienka lub za grubą warstwę zapala się odpowiednia dioda LED. Natomiast jeżeli grubość mieści się w przedziale jest to również sygnalizowane świeceniem diody LED. W ten sposób testowanie powłok jest bardzo szybkie i wydajnego. Wyświetlacz w mierniku jest automatycznie obracany ze względu na położenie miernika. Wbudowana pamięć pozwala na przechowywanie do 500 zestawów danych do dalszej analizy za pomocą oprogramowania na komputerze. Idealnie nadaje się do kontroli jakości na produkcji, badań naukowych oraz przemyśle motoryzacyjnym.

dane techniczne:

- miernik grubości powłoki lakieru
- producent: Unit
- model: UT343D
- metoda pomiaru: Single / Continuous
- pomiar MAX: TAK
- pomiar MIN: TAK
- pomiar średniej AVG: TAK
- możliwość pomiaru grubości na elementach metalowych i niemetalowych
- wyświetlacz 2,0" TFT LCD
-

rozdzielczość wyświetlacza: 320 x 240 pikseli

- regulacja podświetlenia
- automatyczne obracanie ekranu
- konwersja jednostek
- alarm dźwiękowy
- alarm LED
- możliwość komunikacji z komputerem
- komunikacja z komputerem przez USB
- Quick Test Mode
- wbudowana pamięć do 500 pomiarów
- automatyczne wyłączenie
- alarm niskiego poziomu baterii
- zasilanie: 2 x bateria AA
- waga 175g
- wymiary wyświetlacza: 48 x 36 mm
- wymiary urządzenia: 153,5 x 64,5 x 41 mm

UT343D miernik grubo?ci pow?oki lakierniczej

funkcja	zakres
zakres pomiarowy	0~1250um
dok?adno??	±(3%H+1)um
rozdzielczo?? pomiaru	0.1um dla zakresu 0~99.9um 1um dla zakresu 100~1250um
metoda pomiaru	pojedynczy pomiar / ci?g?y pomiar
typy pomiaru	Max - pomiar warto?ci maksymalnej Min - pomiar warto?ci minimalnej Avg - pomiar warto?ci ?redniej
rodzaj metalu	?elazne / nie?elazne (ferromagnetyczne i niemagnetyczne)
pozosta?e funkcje	
wy?wietlacz	2 calowy wy?wietlacz LCD typu TFT o rozdzielczo?ci 320 x 240
LCD brightness control	kontrola jasno?ci pod?wietlania LCD
Auto rotatable screen	automatyczny obrót ekranu
Unit conversion	funkcja przeliczania jednostek
Audio alarm	sygnalizacja d?wi?kowa
LED alarm	sygnalizacja ?wietlna
PC analysis software	oprogramowanie do analizy na PC
USB communication	interfejs komunikacyjny PC

Quick test mode	tryb szybkiego testu
Data storage	pami?? 500 komórek
Auto power off	automatyczny wy??cznik
Low battery indication	wska?nik roz?adowanej baterii
ogólna charakterystyka	
zasilanie	bateryjne R03 AAA 1,5V x 2szt.
wymiary wy?wietlacza LCD	48mm x 36mm
kolor obudowy	czerwono-szary
waga	175g
wymiary	153.5mm x 64.5mm x 41mm
wyposa?enie	bateria, torba na miernik, przewód USB
opakowanie	oryginalne opakowanie kartonowe z nadrukowana kolorow? grafik?

Aplikacje:
Jest szeroko stosowany w produkcji, przetwórstwie metali, przemyśle lotniczym, mechanice morskiej, transporcie kolejowym, badaniach naukowych, nadzorze jakości i innych gałęziach przemysłu.

Miernik grubości powłoki UT343D może mierzyć grubość powłoki na materiałach żelaznych i nieżelaznych. To urządzenie zostało zaprojektowane z unikalną funkcją szybkiego testu, która pozwala użytkownikom ustawić zakres grubości i za pomocą 3-kolorowej diody LED i alarmu dźwiękowego szybko ustalić, czy testowana powłoka mieści się w zadanym zakresie, znacznie zwiększając wydajność pracy. Wyświetlacz UT343 jest automatycznie obracany. Miernik UT343D z certyfikatem CE może przechowywać do 500 zestawów danych do dalszej analizy za pomocą dołączonego oprogramowania analitycznego na PC