

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/miernik-mocy-optycznej-4w1-pros-kit-mt-7615-p-24005.html>



Miernik mocy optycznej 4w1 Pro's Kit MT-7615

Cena brutto	368,99 zł
Cena netto	299,99 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	26550
Producent	Brak

Opis produktu

Proskit MT-7615/MT-7616 4-w-1 precyzyjne odłączanie/podłączanie/tester kabli LAN inteligentna automatyczna kalibracja miernika mocy optycznej

Specyfikacja:

Model	MT-7615	MT-7616
Typ detektora	InGaAs	
Zakres długości fali	700-1700nm	
Złotce optyczne	2,5mm uniwersalny	
Pomiar długości fali	850 / 980 / 1300 / 1310 / 1490 / 1550 / 1625 / 1650 nm	
Skala	-70...+10dB	
Rozdzielczość	0,01dB	

Precyja	(1550,1310nm) \pm 0,2dB		
	(1490nm, 1625nm, 1650nm) \pm 0,3dB		
	(850nm, 980nmz 1300nm) \pm 0,4dB		
Wyświetlacze mocy	dB, dBm, mW, uW, nW		
Wykrywanie modulacji	2701k/2kHz		
Przechowywanie danych	500		
Pamięć danych	Tak		
Identyfikator danych	Tak (dotyczy tylko produktów Pro&Kit)		
Samokalibracja	Tak		
REF Wartość	Tak		
Podświetlenie	Tak		
Moc wyjściowa	15mW	30mW	
Odległość testowa VFL	10-12 km (tryb pojedynczy)	14-16 km (tryb pojedynczy)	
Złaz VFL	2,5mm uniwersalny	2,5mm uniwersalny	
Długość fali VFL	650 \pm 20 nm	650 \pm 20 nm	
Tryb laserowy VFL	Ciągły / migający		
Wielkość pomocnicza	DOPROWADZONO		
Automatyczny wyłączenie	Tak (10 minut)		

Właściwość: Wskaźnik niskiego poziomu baterii	Tak
Port do ładowania	Micro USB
Godziny pracy	> 50 godzin (miernik mocy)
Bateria	3,7 V 450 mAh, litowo-jonowy
Temperatura pracy	-10 □ 50 °C, -90% RH
Wymiar	98x59x27mm
Waga	100g

*Warunki testowania: 23 °C ± 2 °C 40% -60% RH, standardowy kabel

*Zakres dokładności: +3dBm-60dBm/inne odniesienie:

±0,8dB: +3dBm□+6dBm, -60dBm~-65dBm

+3.0dB: +6dBm□+10dBm, -65dBm~-70dBm

*Długość testu może zależeć od warunków środowiskowych

Pakiet zawiera:

1 x miernik mocy

1 x kabel USB

1 x Box