Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:10

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/miernik-mocy-optycznej-4w1-pros-kit-mt-7616-p-24006.html



Miernik mocy optycznej 4w1 Pro's Kit MT-7616

Cena brutto	**487,51 zł**
Cena netto	**396,35 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**26551**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Proskit MT-7615/MT-7616 4-w-1 precyzyjne odłączanie/podłączanie/tester kabli LAN inteligentna automatyczna kalibracja miernika mocy optycznej

Obsługuje 8 długości fali, 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm.
Jednostki pomiarowe: dB, dBm, nW, mW i uW.
Inne funkcje: funkcja Wave ID, pamięć długości fali, autokalibracja i ustawienie wartości REF.
Tester kabla Lan:
Wskaźnik mapy kabla Pin to Pin.
Max. Długość pomiaru 600m.

Lokalizator uszkodzeń wizualnych:
Łatwo zlokalizować punkt przerwania i złe połączenia w przewody światłowodowe.
Dostępne są zarówno tryby ciągłe, jak i migające.

Latarka LED:
Obsługuje dodatkowe oświetlenie w ciemnym stanie roboczym.

Więcej funkcji:
Moc wyjściowa 30mW.
Wyposażony w akumulator litowo-jonowy 3.7V/450mAh, godziny pracy> 50 godzin (tylko OPM).
Konstrukcja do ładowania Micro USB.
Obsługuje 500 przechowywania danych.

Specyfikacja:

Model	MT-7615	MT-7616	
Typ detektora	InGaAs		
Zakres d?ugo?ci fali	700-1700nm		

Z??cze optyczne	2,5mm uniwersalny
Pomiar d?ugo?ci fali	850 / 980 / 1300 / 1310 / 1490 / 1550 / 1625 / 1650 nm
Skala	-70~+10dB
Rozk?ad	0.01dB
Precyzja	(1550,1310nm)±0,2dB/ (1490nm, 1625nm, 1650nm) ± 0,3dB/ (850nm, 980unz 1300nm)+0.4dBd
Wy?wietlacze mocy	dB,dBm, mW, uW, nW
Wykrywanie modulacji	270/1k/2kHz
Przechowywanie danych	500
Pami?? d?ugo?ci fali	Tak
Identyfikator d?ugo?ci fali	Tak (dotyczy tylko produktów Pro'sKit)
Samokalibracja	Tak
REF Warto??	Tak
Pod?wietlenie	Tak

Moc wyj?ciowa	15mW	30mW	
Odleg?o?? testowa VFL	10-12 km (tryb pojedynczy)	14-16 km (tryb pojedynczy)	

Z??cze VFL	2,5mm uniwersalny	2,5mm uniwersalny	
D?ugo?? fali VFL	650 ± 20 nm	650 ± 20 nm	
Tryb laserowy VFL	Ci?g?y/migaj?cy		
?wiat?o wspomagaj?ce	DOPROWADZI?O		
Automatyczny wy??cznik	Tak (10 minut)		
Wska?nik niskiego poziomu baterii Bateria	Tak		
Port do ?adowania	Micro USB		
Godziny pracy	> 50 godzin (miernik mocy)		
Bateria	3,7 V/450 mAh, litowo-jonowy		
?rodowisko pracy	-10 50 ?, <90% RH		
Wymiar	98x59x27mm		
Waga	100g		

*Warunki testowania: 23 ℃ ± 2 ℃ 40% -60% RH, standardowy kabel

*Zakres dokładności: +3dBm-60dBm/inne odniesienie:

±0,8dB: +3dBm+6dBm, -60dBm~-65dBm

+3.0dB: +6dBm+10dBm, -65dBm~-70dBm

*Długość testu może zależeć od warunków środowiskowych

Pakiet zawiera:

1 x miernik mocy

1 x kabel USB

1 x Box