Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 01:44

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/miernik-poziomu-sygnalu-hd-stc-23-p-24448.html



Miernik poziomu sygnału HD STC-23

Cena brutto	**499,00 zł**
Cena netto	**405,69 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**27087**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Miernik Combo SAT Finder Spacetronik STC-23 DVB-S2+T2/C

Miernik STC-23 Combo to miernik wysokiej jakości, który pozwala na szybki i precyzyjny pomiar sygnału satelitarnego, naziemnego oraz kablowego DVB-S/S2/T/T2/C/C2. Niewielkie rozmiary powodują, że urządzenie jest poręczne i wygodne w użytkowaniu. a dodatkowe silikonowe etui zapewnia stabilny chwyt podczas pracy. Wbudowany kolorowy wyświetlacz 2,4'' i przejrzysty interfejs sprawiają, że dokonywanie pomiarów jest niezwykle łatwe. Wewnętrzny akumulator 7,4V 2000 mAh pozwala na ciągłą i nieprzerwaną pracę bez potrzeby dodatkowego ładowania, a dwie ładowarki w zestawie (sieciowa + samochodowa) pozwalają ładować miernik nie tylko w domu ale także w trasie między instalacjami.

Najważniejsze cechy miernika STC-23 Combo:

- miernik typu Combo - DVB-S2+T2/C
- Kolorowy wyświetlacz 2,4" TFT
- Wbudowany kompas
- Wbudowany dodatkowy wyświetlacz procentowy jakości sygnału
- Podświetlanie przycisków
- Ładowarka sieciowa
- Ładowarka samochodowa
- Przejściówka microUSB - USB
- Silikonowe antywstrząsowe etui
- Mozliwość zasialnia anteny DVB-T/T2 - 5V, 12V,
- Obsługa w języku polskim

Specyfikacja techniczna:

- Kolorowy wyświetlacz TFT + LED
- Obsługa standardów: DVB-S / DVB-S2, DVB-T / T2, DVB-C / C2, MPEG2 / MPEG4
- Wskazanie błędów BER, MER
- poziom sygnału wejściowego; -80 ~-20dBm
- Wsparcie Spectrum
- Zabezpieczenie przed przepięciem konwertera
- Alarm dźwiękowy wskazuje poziom intensywności sygnału
- Obsługa Unicable
- Obsługa obrotnicy

- Język OSD: kilka języków do wyboru w tym polski
- Obsługa 10 rodzajów koloru interfejsu OSD
- Obsługa DISEQC 1.0 / 1.1 / 1.2 - 22khz
- Zabezpieczenie zwarciowe i wskaźnik LNB
- Dźwiękowe powiadomienie z blokadą sygnału; Wł. / Wył
- Zasilanie: 12v.1A (w komplecie zasilacz + ładowarka samochodowa)
- Pojemność akumulatora: 2000mah
- Wyjątkowo długi czas czuwania
- Niskie zużycie energii
- Compass
- Latarka LED
- Aktualizacja SW przez port Micro USB

Zawartość zestawu

- Miernik STC-23 Combo
- Zasilacz
- Ładowarka samochodowa
- Pasek
- Przejściówka USB-A na micro USB
- Instrukcja obsługi

Cechy produktu

- Rodzaj sygnału:

  pomiar sygnału DVB-S/S2
  pomiar sygnału DVB-T/T2
  pomiar sygnału DVB-C

- Wyświetlacz miernika:

  wyświetlacz TFT

- Funkcje pomiarowe:

  pomiar siły/jakości sygnału
  pomiar błędu BER
  pomiar błędu MER

- Dodatkowe funkcje miernika:

  obsługa Unicable

- Zasilanie miernika:

  wbudowany akumulator