

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/miernik-temperatury-i-wilgotnosci-ht-607-p-30138.html>

Miernik temperatury i wilgotności HT-607

Cena brutto	111,72 zł
-------------	------------------

Cena netto	90,83 zł
------------	-----------------

Numer katalogowy	33402
------------------	--------------

Kod producenta	HT607
----------------	--------------

Producent	Brak
-----------	-------------

Opis produktu

Precyzyjne urządzenie do pomiaru wilgotności i temperatury otoczenia. Urządzenie wyposażone jest w funkcje pomiaru temperatury punktu rosy i temperatury tzw. mokrego termometru. cechuje się wysoką precyzją, szybkim odczytem danych oraz wysoką stabilnością.

Urządzenie ma szerokie zastosowanie w dziedzinie produkcji, laboratoriów, logistyki, żywności i higieny, inżynierii klimatyzacji i ochrony środowiska.

Wilgotnościomierz cechuje się dużą wydajnością i niezawodnością. Ergonomiczna budowa ułatwia pracę w trudno dostępnych i nietypowych miejscach.

Miernik został wyposażony w ekran LCD, który wyświetla wyniki pomiaru w czasie rzeczywistym. Wyróżnia się krótkim czasem reakcji i wyłącza się automatycznie po określonym czasie w celu oszczędzania energii.

Funkcja pomiaru bieżącej, maksymalnej, minimalnej i stałego (ciągłego zapisu) temperatury i wilgotności.

urządzenie zostało wyposażone w czujnik, który pozwala w krótkim czasie dokonać precyzyjnych pomiarów. Wyniki są wyświetlane w czasie rzeczywistym na dużym, czytelnym ekranie LCD - dzięki podświetleniu możesz wygodnie korzystać z urządzenia niemal w każdych warunkach. Miernik powiadomi Cię również o minimalnych i maksymalnych wartościach. Istnieje też możliwość zmiany jednostek °C/°F.

Poręczny rozmiar i wytrzymała konstrukcja sprawiają, że urządzenie sprawdzi się w każdych warunkach. Oprócz tego, zastosowanie trwałych materiałów zapewnia odporność na uszkodzenia. Dodatkową ochronę pełni osłona sondy, a obsługę ułatwiają dedykowane przyciski. Produkt zasilają trzy baterie AAA (dołączone w zestawie).

Model: HT607

- Zakres pomiaru temperatury otoczenia + dokładność: -20°C-60°C (-4°F-140°F) / ±1,5°C
- Zakres pomiaru temperatury punktu rosy + dokładność: -50°C-60°C (-58°F-140°F) / ±1,5°C
- Zakres pomiaru temperatury mokrego termometru (wet-bulb temperature) + dokładność: -20°C-60°C (-4°F-140°F) / ±1,5°C
- Zakres pomiaru wilgotności + dokładność: 0%-100% / ±5,0%
- Wyświetlacz: LCD

- MAX/MIN: Tak
- Automatyczne wyłączenie: Tak
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii: Tak
- Zasilanie: 3x bateria AAA 1,5 V (w zestawie)
- Wymiary: 142 x 58 mm
- Waga brutto: 210 g

Ośłona ochronna.

1.
Czujnik z osłoną.
2.
Wyświetlacz LCD.
3.
Przycisk zasilania.
4.
Pomiar MAX/MIN.
5.
Jednostka temperatury.
6.
Temperatura punktu rosy / temperatura tzw. mokrego termometru.
7.
Przycisk wstrzymania danych / podświetlenia.

Miernik wilgotności i temperatury HT607

1.
Ochronna osłona czujnika
2.
Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim
- 3.

Worek do przechowywania miernika

4.

Baterie 3 x AAA