

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/miernik-temperatury-i-wilgotnosci-uni-t-ut-333-bt-p-30152.html>

Miernik temperatury i wilgotności Uni-T UT-333-BT

Cena brutto	117,32 zł
Cena netto	95,38 zł
Numer katalogowy	33419
Kod producenta	UT-333-BT
Kod EAN	6935750533314
Producent	Brak

Opis produktu

UT333BT miernik temperatury i wilgotności do pomiaru w budynkach. Urządzenie posiada aplikację iENV do pobrania ze sklepu Google Play lub App Store

Wilgotność

- zakres pomiaru: 0-100% RH
- dokładność pomiaru: $\pm 5\%$ RH
- rozdzielczość: 0,1%

Temperatura

- zakres pomiaru: $-10^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$; $14^{\circ}\text{F} \sim 140^{\circ}\text{F}$
- dokładność pomiaru: $\pm 1^{\circ}\text{C}$; $\pm 2^{\circ}\text{F}$
- rozdzielczość: $0,1^{\circ}\text{C}$; $0,2^{\circ}\text{F}$

Funkcje dodatkowe miernika:

- wybór jednostki temperatury: $^{\circ}\text{C}$ / $^{\circ}\text{F}$
-



HOLD zamrożenie ostatniego wskazania

•

AUTO/OFF automatyczne wyłączenie

•

wskaźnik poziomu baterii

•

tryby MAX/MIN

•

podświetlenie ekranu

•

powiadomienie o przeladowaniu

Dane techniczne

Pomiar	temperatura i wilgotnośc powietrza
Zakres pomiarowy	-temperatura -10...60°C -wilgotnośc 0...100% RH
Dokładność	temperatura ± 1,0°C w zakresie całym zakresie wilgotnośc ± 5% RH w zakresie całym zakresie
Rozdzielczość	0,1°C, 0,1% RH
Czas odpowiedzi	ok. 0,15 sek.
Jednostki	°C, °F, % RH

<p>Funkcje</p>	<ul style="list-style-type: none"> • HOLD prz./trzenia zatrzymania pomiaru na cze? • jednoczesny pomiar ii wilgotno%ci • ekran podswietlany • MIN-MAX funkcja pamt%ci zmierzonej warto%ci i minimalnej • sygnalizacja wyczerpania akumulatora • Bluetooth • aplikacja iENV
<p>Zasilanie</p>	<p>3 x bateria 1.5V AAA</p>
<p>Wymiary obudowy (sz x wsx g?)</p>	<p>155 x 50 x 25 mm</p>
<p>Waga</p>	<p>102g</p>
<p>Warunki pracy</p>	<p>(0,50°C, <80% wilgotno%ci wzgl%bnej</p>