

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/mikrofon-hse-150-sk-naglowny-p-29714.html>

## Mikrofon HSE-150/SK nagłowny

Cena brutto	<b>390,11 zł</b>
Cena netto	<b>317,16 zł</b>
Numer katalogowy	<b>32946</b>
Kod producenta	<b>HSE-150/SK</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Bardzo lekki mikrofon nagłowny

Odpowiedni do rejestrowania wokalu i mowy przy różnych okazjach. Wysokiej jakości wkładka typu back electret o charakterystyce dookólnej pozwala uzyskać dobry dźwięk o wysokiej jakości, nawet przy niedokładnym ustawieniu mikrofonu. Ergonomiczny kształt zapewnia dobre i niewidoczne dopasowanie, nawet podczas gwałtownych ruchów głową.

- Szerokie pasmo przenoszenia
- Bardzo wygodny w noszeniu
- Stabilne zamocowanie
- Ruchome ramię z wkładką, regulowana długość
- Pierścień ochronny wkładki (chroni przed wilgocią)
- Kompatybilny z nadajnikami kieszonkowymi TXS-...HSE z 3-pinowym złączem mini XLR
- Wymagane zasilanie z nadajnika TXS lub przez adaptery EMA-1 lub EMA-300P
- W komplecie wiatrochron

Bardzo lekki mikrofon nagłowny

- Charakterystyka dookólna
- Wysokiej jakości wkładka typu back electret
- Kompatybilny z nadajnikami kieszonkowymi TXS-...HSE z 3-pinowym złączem mini XLR
- Ruchome ramię z wkładką, regulowana długość
- Pierścień ochronny wkładki (chroni przed wilgocią)
- Wymagane zasilanie z nadajnika TXS lub przez adaptory EMA-1 lub EMA-300P
- W komplecie wiatrochron

Typ urządzenia	mikrofon nagłówny
Metoda transmisji	przewodowa
Charakterystyka	dookólna
System	back electret
Pasma przenoszenia	20-20 000 Hz
Impedancja nominalna	1 k $\Omega$
Czułość	8 mV/Pa
Max poziom dźwięku	130 dB
Zasilanie	1.5-9V DC
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	7 g



---

Połączenie, mikrofon	3-pinowy mini XLR
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.15 x 0.06 x 0.2 m
Waga brutto	0.116 kg
Waga netto	0.015 kg