

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/mikrofon-powierzchniowy-cm-601-p-29630.html>

Mikrofon powierzchniowy CM-601

Cena brutto	988,01 zł
-------------	------------------

Cena netto	803,26 zł
------------	------------------

Numer katalogowy	32861
------------------	--------------

Kod producenta	CM-601
----------------	---------------

Producent	Brak
-----------	-------------

Opis produktu

Mikrofon powierzchniowy

- Profesjonalne rozwiązanie dla dyskretnej instalacji mikrofonowych np.: przedstawień teatralnych, dyskusji, konferencji czy kościołów
- Idealne umieszczenie na wprost mówcy nie jest konieczne dzięki specjalnej charakterystyce kierunkowości
- Podwójny filtr dolnozaporowy (80Hz/120Hz)
- Chwilowy przycisk do zaprogramowania wg potrzeb (PTT, PTM lub przełączanie) oraz dioda sygnalizacyjna
- Solidna i odporna na wstrząsy obudowa
- Bardzo elastyczne zawieszenie wkładki dla ochrony przed dźwiękami uderzeniowymi
- Wbudowane 3-pinowe złącze mini XLR, sym.
- W komplecie 8m kabel połączeniowy mini XLR/XLR
- Możliwość montażu na ścianie



Typ urządzenia	mikrofon powierzchniowy
Metoda transmisji	przewodowa
Charakterystyka	półkardioida
System	elektretowy
Pasma przenoszenia	30-12 000 Hz
Impedancja nominalna	100 Ω
Czułość	2.2 mV/Pa
Max poziom dźwięku	125 dB
Zasilanie	15-48V DC phantom
Materiał obudowy	odlew metalowy
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	72 x 22.5 x 110 mm
Waga	0.85 kg
Kabel	8 m, mini XLR/XLR
Połączenie, mikrofon	3-pole mini XLR plug, bal.
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.155 x 0.06 x 0.16 m
Waga brutto	0.399 kg
Waga netto	0.269 kg
Waga netto	0.269 kg
Szerokość	72.5 mm



Wysokość 22 mm

Głębokość 110 mm

Waga 0.85 kg