Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 00:09

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/mikrowzmacniacz-antenowy-wss-218-abonencki-2-wyjsc-p-2724.html



# Mikrowzmacniacz antenowy WSS-218 abonencki 2-wyjśc

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **134,07 zł** |
| Cena netto | **109,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **02744** |

## Opis produktu

Mikrowzmacniacz antenowy abonencki; 1 wejście; 2 wyjścia; zakres częstotliwości 45-862MHz; regulacja wzmocnienia 5-18dB; max poziom wy dla 2 kanałów 105dBuV; złącza F75; zasilanie 230V; 95x115x35mm

**Przeznaczenie:**
Mikrowzmacniacz antenowy abonencki WSS-218 Telmor przeznaczony do jest do pracy w antenowych instalacjach indywidualnych RTV. Jest przeznaczony do wzmacniania sygnałów pochodzących z odbiorczych anten telewizyjnych np. typu DIGIT-3DT; DIGITmax HD lub z antenowych instalacji zbiorowych i sieci telewizji kablowej.
Płynna regulacja wzmocnienia zapewnia dopasowanie do lokalnych warunków i umożliwia uniknięcie przesterowań prowadzących do zakłóceń lub wręcz uniemożliwiajacych odbiór sygnałów naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T.
Zasilanie mikrowzmacniacza antenowego WSS-218 Telmor jest realizowane za pomocą wbudowanego zasilacza sieciowego.
Praca wzmacniacza jest sygnalizowana diodą świecącą LED.
Mikrowzmacniacz antenowy abonencki WSS-218 Telmor jest umieszczony w estetycznej plastykowej obudowie i jest przeznaczony jest do pracy wewnątrz pomieszczeń. Może być montowany do ściany - w komplecie ma uchwyt.

**Najważniejsze cechy:**
• Wzmacniacz antenowy z dwoma wyjściami
• Zakres częstotliwości pracy 45 ÷ 862MHz
• Poziom wyjściowy dla 2 kanałów TV max 105dBuV
• Płynna regulacja wzmocnienia 5-18dB
• Niski współczynnik szumów 4,5dB
• Impedancja wejście / wyjście 75ohm
• Złącza wejście / wyjście - gniazda F75
• Separacja pomiędzy wyjściami ponad 20dB
• Tłumienie niedopasowania wejscie / wyjście ponad 10dB
• Wbudowany zasilacz sieciowy z sygnalizacją pracy - dioda LED
• Estetyczna plastykowa obudowa
• Możliwość montażu do ściany - w komplecie uchwyt
• Niewielkie wymiary 95x115x35mm
• Napięcie zasilajace 230Vac, moc 4VA
• Renomowany polski producent Telkom Telmor