Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 12:16

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/mikser-mikrofonowy-cs-8-p-29638.html

Mikser mikrofonowy CS-8



Cena brutto	**3 486,95 zł**
Cena netto	**2 834,92 zł**
Numer katalogowy	**32869**
Kod producenta	**CS-8**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Automatyczne miksery mikrofonowe

Do zastosowań w systemach z wieloma mikrofonami np.: centrach konferencyjnych i salach obrad, kościołach lub laboratoriach językowych. Główną rolą miksera jest aktywacja wybranych mikrofonów oraz ich wyłączanie po zakończeniu wystąpienia mówców. Inteligentne sterowanie pracą poszczególnych kanałów odbywa się w sposób niezauważalny i gwarantuje dobrą zrozumiałość mowy oraz wysoką odporność na sprzężenia i hałas otoczenia. Dzięki funkcji last-in możliwe jest utrzymanie odpowiedniej atmosfery w pomieszczeniu poprzez opóźnione wyłączanie mikrofonów podczas przerw w konwersacji.

Automatyczny mikser mikrofonowy

- 8 kanałów wejściowych
- 3 tryby pracy: auto (jednorazowo tylko jeden kanał), priority (udzielanie i odbieranie głosu), mikser 8/1 (równoczesna praca wszystkich mikrofonów)
- Symetryczne wejścia XLR, przełączane mikr./linia
- Dodatkowe wejście RCA stereo
- Zasilanie phantom 48V dla mikrofonów elektretowych
- Wyjście mix out, przełączane mikr./linia
- Możliwość zdalnego aktywowania urządzeń zewnętrznych (+5V TLL trigger) po pojawieniu się sygnału na danym wejściu
-

Diodowe wskaźniki statusu

- Możliwość łączenia kilku mikserów (w kompl. kabel połączeniowy)
- Metalowa obudowa
- Montaż w racku 482mm (19") za pomocą doł. uchwytów

Liczba kanałów	8
Liczba wejść	8
Wejście mikrofonowe	0.2mV/4.7kΩ
Wejście liniowe	60mV/20kΩ
Wyjścia Aux	1V/200Ω
Pasmo przenoszenia	35-20 000 Hz
THD	< 0.06 %
Stosunek S/N	> 70 dB
Zasilanie phantom	+48 V
Zasilanie	z doł. zasilacza
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	420 x 44 x 199mm
Szerokość	420 mm
Wysokość	44 mm
Głębokość	199 mm

Waga	2.3 kg
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.3 x 0.105 x 0.505 m
Waga brutto	3.17 kg
Waga netto	2.55 kg