Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 15:38

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/modul-8-wyjsc-pg-jb-118n-z-izolacja-galwaniczna-p-21243.html



Moduł 8 wyjść PG JB-118N z izolacją galwaniczną

Cena brutto	**132,84 zł**
Cena netto	**108,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23360**

Opis produktu

Moduł 8 wyjść PG model JB-118N marki Jablotron.

Urządzenie zapewnia łącznie osiem wyjść z izolacją galwaniczną. Zastosowanie: sterowanie elementami sygnalizacji optycznej, komunikatorami radiowymi itp

Jest przeznaczony do montażu w puszkach wielofunkcyjnych JA-19xPL lub na szynie DIN.

Moduł nie jest adresowalny. Urządzenie jest częścią serii JABLOTRON 100+

Charakterystyka

- Zużycie prądu dla wybranych przewodów: 10 mA,
- Wymiary: 77 x 40 x 15 mm,
- Zasilanie: 12 V z magistrali centrali,
- Zakres temperatur pracy: od -10°C do +40°C.

Dane techniczne

Zasilanie	12 V z magistrali centrali
Zu?ycie energii w trybie awaryjnym (wyj?cia otwarte/zamkni?te)	5 mA / 10m A
Zu?ycie pr?du dla wybranych przewodów	10 mA

Maksymalne nat??enie dla wyj?cia +U (bezpiecznik elektroniczny)	<100 mA (do obliczania nat??enia nale?y doda? wszystkie pod??czone urz?dzenia)
Wymiary	77 x 40 x 15 mm
Klasyfikacja	poziom 2 zgodnie z EN 50131-1, wy??cznie, gdy modu? znajduje si? w puszce JA-194PL lub JA-195PL przy pomocy modu?u JA-111H TRB
?rodowisko zgodne z EN 50131-1	II. wewn?trzne, ogólne
Zakres temperatur pracy	od -10°C do +40°C
Spe?nia tak?e wymogi	EN 50131-3, EN 50130-4 wyd. 2+A1, EN 55032, EN 50581