Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:01

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/monitor-10-do-terminala-posiflex-lm-4011-p-17185.html



Monitor 10" do terminala Posiflex LM-4011

Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**18820**
Producent	**Posiflex**

Opis produktu

Drugi monitor LCD dla klienta Posiflex o ekranie 10.1" (bez dotyku) Second Display. Oferujemy model w wersji bez dotyku oraz z ekranem dotykowym (PCAP).

LM-4011 | TM-4011 - monitor dla klienta bez ramki "bezel free". Idealny dla punktów sprzedaży niezależnie od branży. Monitor zamontowany do Terminala POS Posiflex RT daje dodatkową powierzchnię pozwalająca na komunikację z klientem. Monitor montowany jest do tylnej obudowy terminala od górnej krawędzi. Dzięki czemu wyświetlacz z reklamami znajduje się na wysokości oczy klienta.

Właściwości:

- Drugi monitor dla klienta 10.1’’ LCD pozwalający wyświetlać zamówienie, reklamy lub menu;
- Kompatybilność z terminalami z serii RT; RT-2015, RT-2016, RT-5015, RT-5016, RT-5115, RT-5116.
- Maksymalna rozdzielczość 1280 x 800;
- Możliwość dopasowania konta nachylenia ekranu;
- Łatwy w montażu i czyszczeniu;
- Możliwość korzystania z erkanu dotykowego (TM-4011)

Cechy

Specyfikacja ///

Cechy

Zasilanie	12V / 18W
Interfejs	Monitor VGA (obraz oraz zasilanie z Posiflex POS)
Standardowa gwarancja	1 rok
Ekran ///	
Rozdzielczość	10,1” TFT LCD, rozdzielczość 1280 x 800
Wielkość (cal)	10,1
Rodzaj dotyku	brak
Nachylenie	tak, regulacja
Obszar aktywny	196.61 (H) x 147.46 (V)
Plamka (pixel pitch)	0.192 (H) x 0.192 (V)
Rozmieszczenie Pixeli	RGB Vertical Stripe
Kąt widzenia	70/70/70/60 (U/D/L/R)
Kontrast	500 : 1
Czas reakcji	20 ms (Raising) / 20 ms (Falling)
Jasność	270 cd/m2
Połączenia ///	
VGA	D-SUB 15 Pin, 12V zasilanie monitora LCD z terminala Posiflex
Parametry fizyczne ///	
Kolor	czarny
Środowisko ///	

Cechy

Praca	0°C – 40°C, wilgotność względna: 5 % – 95 % RH
Przechowywanie	(-20°C) - 70°C, 10%RH - 90%RH