

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/monitor-15-do-terminala-posiflex-tm-3015-p-17187.html>

Monitor 15" do terminala Posiflex TM-3015

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	18822
------------------	--------------

Producent	Posiflex
-----------	-----------------

Opis produktu

Drugi monitor dla klienta LCD Posiflex o ekranie 15" dotykowy Second Display. Bez ramki (bezel free).

Second display TM-3015 - monitor dla klienta wyświetlający promocje i dane o rachunku. To idealne rozwiązanie dla punktów sprzedaży (restauracji, sklepów, marketów, drogerii) oraz w innych miejscach, gdzie istotna jest dodatkowa powierzchnia pozwalająca na komunikację z klientem. Specjalna konstrukcja pozwala na montaż do podstawy terminala marki Posiflex.

Właściwości:

- Drugi monitor dla klienta 15" LCD pozwalający wyświetlać zamówienie, reklamy lub menu lub klon ekranu sprzedażowego;
- Kompatybilność z terminalami z serii XT 15 i 17 cali;
- Maksymalna rozdzielczość 1024 x 768;
- Możliwość dopasowania kąta nachylenia ekranu;
- Łatwy w montażu i czyszczeniu;
- Ekran płaski bez ramki
- Ekran dotykowy pojemnościowy P-CAP (szklany)

Cechy

Specyfikacja ///

Cechy

Zasilanie	12V / 18W
Interfejs	Monitor VGA (obraz oraz zasilanie z Posiflex POS)
Standardowa gwarancja	2 lata
Ekran ///	
Rozdzielczość	15" TFT LCD, rozdzielczość 1024x768
Wielkość (cal)	15
Rodzaj dotyku	brak
Kontrola jasności	Za pomocą przycisków
Nachylenie	tak, regulacja
Obszar aktywny	304.128 (H) x 228.096 (V)
Plamka (pixel pitch)	0.297 (H) x 0.297 (V)
Rozmieszczenie Pixeli	RGB Vertical Stripe
Kąt widzenia	80/80/80/80 degree (U/D/L/R)
Kontrast	600 : 1
Czas reakcji	3 ms (Raising) / 5 ms (Falling)
Jasność	250 cd/m2
Połączenia ///	
VGA	D-SUB 15 Pin, 12V zasilanie monitora LCD z terminala Posiflex
Parametry fizyczne ///	

Cechy

Kolor czarny, bez ramki przy ekranie

Środowisko ///

Praca 0°C - 40°C, wilgotność względna: 5 % - 95 % RH

Przechowywanie (-20°C) - 70°C, 10%RH - 90%RH