

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/monitor-led-27-dell-alienware-aw2725df-2k-qd-oled-p-28008.html>

Monitor LED 27" Dell Alienware AW2725DF 2K QD-OLED

Cena brutto	3 731,00 zł
Cena netto	3 033,33 zł
Numer katalogowy	31122
Kod producenta	AW2725DF
Producent	Brak

Opis produktu

Monitor dla graczy Dell Alienware AW2725DF OLED

Poznaj wyjątkowe funkcje monitora Dell Alienware AW2725DF i dołącz do rozgrywki. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o graczach, więc szybko stanie się Twoim oknem na wirtualne światy. Obsługując technologię HDR, monitor oferuje szerszy zakres jasności i kontrastu, czyniąc gry jeszcze bardziej klimatycznymi. Dell Alienware AW2725DF dostarczy Ci płynnego obrazu w jakości WQHD, a technologie ochrony wzroku zmniejszą zmęczenie oczu do minimum.

Obraz, który Cię urzeknie

Przenieś swoją grę na nowy poziom dzięki zachwycającej rozdzielczości WQHD na panelu QD-OLED, który zapewnia wyjątkowy poziom szczegółów. Technologia ta zapewnia niezwykłą przejrzystość i wysoką czystość kolorów. W połączeniu z VESA DisplayHDR True Black 400 nacieszysz się również głębszą czernią i olśniewającą jasnością.

Rozkoszuj się wspaniałymi kolorami

Niezależnie od tego, czy zajmujesz się profesjonalną edycją filmów i zdjęć, grasz w gry czy tworzysz własne, Dell Alienware AW2725DF nada się do tego idealnie. A to za sprawą bogatego pokrycia 99,3% przestrzeni barw DCI-P3 i nieskończonym współczynnikiem kontrastu. Uchwyc realistyczne niuanse dzięki dokładności Delta E<2.

Płynna, bezproblemowa gra

Technologie AMD FreeSync Premium Pro i VESA AdaptiveSync zapewniają płynną rozgrywkę bez efektu rozrywania obrazu nawet w trakcie intensywnej akcji w grach. Pożegnaj się z efektem ghostingu i rozmyciem i ciesz się minimalnym opóźnieniem. Odpowiada za to czas reakcji, który wynosi zaledwie 0,03 ms. Osiągnij błyskawiczne reakcje i doskonałą klarowność ruchu nawet przy dużych prędkościach dzięki częstotliwości 360 Hz.

Wyjątkowy design

Smuklejsza konstrukcja zapewnia maksymalną przestrzeń i styl. Możliwość dostosowania oświetlenia AlienFX pozwala tworzyć niesamowite efekty. Wentylacja 360 stopni zagwarantuje wydajność na wielogodzinne rozgrywki. Ekran możesz przechylać, obracać, odchylać oraz regulować jego wysokość dla uzyskania optymalnych ustawień.

Przeznaczenie produktu: Dla graczy

Przekątna ekranu: 26,7"

Powłoka matrycy: Matowa

Rodzaj matrycy: QD-OLED

Typ ekranu: Płaski

Monitor bezramkowy: Tak



Rozdzielczość ekranu: 2560 x 1440 (WQHD)

Format obrazu: 16:9

Częstotliwość odświeżania ekranu: 360 Hz

Odwzorowanie przestrzeni barw: DCI-P3: 99,3%

Liczba wyświetlanych kolorów: 1,07 mld

HDR: Certyfikat Display HDR True Black 400

Czas reakcji: 0,3 ms (GTG Min.)

Technologia synchronizacji:
Adaptive-Sync

FreeSync™ Premium Pro

Technologia ochrony oczu:

Redukcja migotania (Flicker free)

Filtr światła niebieskiego

Wielkość plamki: 0,229 x 0,229 mm

Jasność: 400 cd/m²

Kontrast statyczny: 1 500 000:1

Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni

Kąt widzenia w pionie: 178 stopni

Złącza:

HDMI 2.1 - 1 szt.

DisplayPort 1.4 - 1 szt.

USB 3.2 Gen. 1 - 3 szt.

USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 1 szt.

USB 3.2 Gen. 1 typu-C - 1 szt.

AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Obrotowy ekran (PIVOT): Tak

Zakres obrotu (PIVOT):

~90° (w lewo)

~90° (w prawo)

Regulacja wysokości (Height): Tak

Zakres regulacji wysokości (Height): 110 mm

Regulacja kąta pochylenia (Tilt): Tak

Zakres regulacji pochylenia (Tilt): ~5° (do przodu/w dół) / ~21° (do tyłu/w górę)

Regulacja kąta obrotu (Swivel): Tak

Zakres regulacji obrotu (Swivel): ~20° (w lewo) / ~20° (w prawo)



Możliwość montażu na ścianie - VESA: VESA 100 x 100 mm

Klasa energetyczna: G / G [HDR]

Pobór mocy podczas pracy: 28 W

Pobór mocy podczas spoczynku: 0,5 W

Kolor: Czarny

Dodatkowe informacje:

Uchwyt na kable

AlienFX™ Lighting

Dołączone akcesoria:

Skrócona instrukcja obsługi

Instrukcja bezpieczeństwa

Kabel zasilający

Kabel DisplayPort

Kabel DisplayPort -> USB-C

Kabel USB-A -> USB-B

Ściereczka z mikrofibry

Szerokość: 609 mm

Wysokość (z podstawą): 406 mm

Głębokość (z podstawą): 244 mm