Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 00:11

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/monitor-sceniczny-flat-m100-aktywny-p-29254.html



Monitor sceniczny FLAT-M100 aktywny

Cena brutto	**2 678,05 zł**
Cena netto	**2 177,28 zł**
Numer katalogowy	**32478**
Kod producenta	**FLAT-M100**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Mały, lekki, efektywny

Ten aktywny zestaw głośnikowy to doskonałe narzędzie do realizacji odsłuchu. Zapewnia mocne, pełne i czytelne brzmienie w paśmie średnio-wysokotonowym.

Aktywny monitor sceniczny, 100WRMS

- Wyposażony w 2 x 10cm (2 x 4", FaitalPro) głośniki pełnopasmowe z neodymowym magnesem
- Wbudowany wzmacniacz cyfrowy (klasa D)
- SPL przy mocy nominalnej: 116dB
- Diodowe wskaźniki sygnału oraz limitera
- Regulatory głośności i barwy
- Symetryczne wejście mikr./linia i przelotowe wyjście
- Kompaktowa, płaska obudowa z drewnianej sklejki z metalową maskownicą
- Wiele sposobów ustawienia i montażu
- Gwintowane otwory 2 x M10 i 2 x M6 dla uchwytu montażowego lub montażu na statywie

- W komplecie uchwyt do montażu na statywie mikrofonowym

Aktywny/pasywny	aktywny
Technika	przewodowa
Moc muzyczna MAX	200 W
Moc znamionowa RMS	100 W
Pasmo przenoszenia	90-20 000 Hz
Sygnał wejściowy	16 mV/28 kΩ (line, bal.), 5 mV/20 kΩ (mic, bal.)
System	2 x 4", full range
Głośnik pełnopasmowy	2 x 10 cm (2 x 4", FaitalPRO) full range speaker
Liczba przetworników	2
Rozmiar głośnika	10 cm (4")
Skuteczność	97 dB/W/m
Max SPL	116 dB
Kąt promieniowania	H: 50°/V: 120°
Kąt promieniowania w poziomie	50°
Kąt promieniowania w pionie	120°
Materiał obudowy	multiplex
Kolor	black

Sposób montażu	2 x M10 threaded insert, 2 x M6 threaded insert
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	˜ 230 V/50 Hz/175 VA
Wymiary	265 x 120 x 192.5 mm
Szerokość	265 mm
Wysokość	120 mm
Głębokość	192.5 mm
Waga	2.4 kg
Wejścia	1 x comb. XLR/6.3 mm (line/mic)
Wyjścia	1 x XLR link out
Inne cechy	limiter
Akcesoria	FLAT-M100BAG
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.29 x 0.155 x 0.285 m
Waga brutto	3.03 kg
Waga netto	2.56 kg