

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/multiswitch-9-24-triax-tmp9x24-p-17282.html>



## Multiswitch 9/24 Triax TMP9x24

Cena brutto	<b>1 368,62 zł</b>
Cena netto	<b>1 112,70 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>18935</b>

### Opis produktu

Aktywny multiswitch SAT-IF dla dwóch pozycji SAT (8 polaryzacji SAT + sygnał anten naziemnych) oraz 24 wyjść abonenckich

- Stosowany z konwerterem typu Quattro. Współpracuje ze wszystkimi standardowymi uniwersalnymi zespołami LNC.
- Zintegrowane źródło zasilania dla LNC
- Pozwala na podłączenie 24 indywidualnych abonentów. Zapewnia własne indywidualne napięcie przełączające polaryzację na każdym wyjściu abonenckim (13/18 VDC, 0/22 kHz)
- Odpowiedni dla odbioru sygnału analogowego jak i cyfrowego
- Jest zgodny z odpowiednimi wymaganymi standardami w zakresie bezpieczeństwa, które ustalone zostały poprzez dyrektywę rady dotyczącą dostosowywania praw krajów członkowskich w zakresie zgodności elektromagnetycznej (Dyrektywa 89/336/EEC-EMC) oraz dyrektywą dotyczącą niskich napięć (72/23/EEC)

Specyfikacja: 9x24P		
Wyjścia abonenckie		24
Złącza		Złącze F żeńskie
Pasma przenoszenia	Naziemne	47 - 862 MHz
	SAT	950 - 2150 MHz

Wzmocnienie	NAZIEMNE	4 dB
	SAT	0 dB
Izolacja	Naziem. do SAT	30 dB
	SAT do Naziem.	30 dB
	Polaryzacja H/V	25 dB
	Wyj-wyj Naziemna	28 dB
	Wyj-wyj SAT	30 dB
Tłumienność odbicia	Wejście NAZIEMNA	12 dB
	Wyjście NAZIEMNA	10 dB
	Wejścia SAT	10 dB
	Wyjścia SAT	10 dB
Maks. poziom wyjściowy	SAT	100 dBuV
	NAZIEMNA	83 dBuV
Impedancja wej/wyj	75 Ohm	
sygnały przełączania	13V, 18V, 13V/22kHz, DiSEqC 1.0 VDC	

---

Maks. zasilanie LNB	Maks. 1000 mA
Zasilanie (liniowe)	230 VAC/50 Hz