

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/multiswitch-9-6-triax-tms9x6p-p-17280.html>

Multiswitch 9/6 Triax TMS9x6P



Cena brutto	513,30 zł
Cena netto	417,32 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18933

Opis produktu

- Aktywny multiswitch SAT-IF dla dwóch pozycji SAT (8 polaryzacji SAT + sygnał anten naziemnych) oraz 6 wyjść abonenckich
- Stosowany z konwerterem typu Quattro. Współpracuje ze wszystkimi standardowymi uniwersalnymi zespołami LNC.
- Zintegrowane źródło zasilania dla LNC
- Pozwala na podłączenie 6 indywidualnych abonentów. Zapewnia własne indywidualne napięcie przełączające polaryzację na każdym wyjściu abonenckim (13/18 VDC, 0/22 kHz)
- Odpowiedni dla odbioru sygnału analogowego jak i cyfrowego
- Jest zgodny z odpowiednimi wymaganymi standardami w zakresie bezpieczeństwa, które ustalone zostały poprzez dyrektywę rady dotyczącą dostosowywania praw krajów członkowskich w zakresie zgodności elektromagnetycznej (Dyrektywa 89/336/EEC-EMC) oraz dyrektywą dotyczącą niskich napięć (72/23/EEC)

Specyfikacja: 9x6P		
Wyjścia abonenckie		6
Złącza		Złącze F żeńskie
Pasmo przenoszenia	Naziemne	47 - 862 MHz
	SAT	950 - 2150 MHz

Wzmocnienie	NAZIEMNE	-2 dB
	SAT	2 dB
Izolacja	Naziem. do SAT	28 dB
	SAT do Naziem.	30 dB
	Polaryzacja H/V	28 dB
	Wyj-wyj Naziemna	26 dB
	Wyj-wyj SAT	30 dB
Tłumienność odbicia	Wejście NAZIEMNA	11 dB
	Wyjście NAZIEMNA	8 dB
	Wejścia SAT	14 dB
	Wyjścia SAT	7 dB
Maks. poziom wyjściowy	SAT	100 dBuV
	NAZIEMNA	85 dBuV
Impedancja wej/wyj		75 Ohm
sygnały przełączania		13V, 18V, 13V/22kHz, DiSEqC 1.0 VDC

Maks. zasilanie LNB	Maks. 1000 mA
Zasilanie (liniowe)	230 VAC/50 Hz
Wymiary dł x wys x szer	359 x 71 x 103