Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 20:23

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/nadajnik-pll-ats-80st-p-29857.html



Nadajnik PLL ATS-80ST

Cena brutto	**4 898,38 zł**
Cena netto	**3 982,42 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**33093**
Kod producenta	**ATS-80ST**
Producent	**Brak**

Opis produktu

42-kanałowy, bezprzewodowy system transmisji głosu z syntezą PLL, mono, 823-832MHz oraz 863-865MHz

- Do zastosowań podczas oprowadzania wycieczek (tour guide) oraz innych sytuacjach wymagających zapewnienia dwustronnej komunikacji np. podczas treningów lub szkoleń
- Wysoka odporność na zakłócenia dzięki cyfrowej transmisji
- Duży zasięg
- Pasmo przenoszenia zoptymalizowane pod kątem transmisji mowy
- Możliwość równoczesnego wykorzystywania 42 nadajników (każdy na innym kanale)

42-kanałowy nadajnik stacjonarny PLL

do sygnałów mikrofonowych i liniowych audio. Współpraca z odbiornikami ATS-80R.

- Wejście liniowe stereo (RCA L/R)
- Symetryczne wejście mikrofonowe na gnieździe Combo (XLR i 6.3mm)
-

Wyjście liniowe mono (RCA)

- Regulowane wyjście słuchawkowe
- Odłączana antena (TNC)
- Obsługa Bluetooth
- Interfejs USB do programowania
- Wyświetlacz OLED o wysokim kontraście
- Możliwość edycji nazwy i numeru ID kanału
- Przełączana moc nadajnika (high: ≤ 20mW/low: ≤ 10mW)
- Zasięg: około 100m
- Zasilanie z doł. zasilacza
- Wymiary: 215 x 51 x 210mm
- Waga: 1.25kg

Wymaga licencji w niektórych krajach UE!

Typ urządzenia	42-kanałowy nadajnik cyfrowy PLL
Częstotliwość nośna	823-832 MHz, 863-865 MHz
Kanały wejściowe	1
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Moc nadajnika	≤ 20 mW/≤ 10 mW

Zasięg	100 m
Nadajnik, zasilanie	z doł. zasilacza
Nadajnik, głębokość	215 mm
Nadajnik, wysokość	51 mm
Nadajnik, głębokość	210 mm
Nadajnik, waga	1.25 kg
Nadajnik, złącza	1 x XLR/6.3 mm (mic in), 1 x RCA L/R (line in), 1 x RCA L/R (line out) 1 x 6.3 mm (loop in), 1 x 6.3 mm (loop out), 3.5 mm (słuchawki)

Waga netto 1.78 kg