Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 20:05

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/nadajnik-pll-ats-80t-p-29858.html



Nadajnik PLL ATS-80T

Cena brutto	**1 237,08 zł**
Cena netto	**1 005,76 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**33094**
Kod producenta	**ATS-80T**
Producent	**Brak**

Opis produktu

42-kanałowy, bezprzewodowy system transmisji głosu z syntezą PLL, mono, 823-832MHz oraz 863-865MHz

- Do zastosowań podczas oprowadzania wycieczek (tour guide) oraz innych sytuacjach wymagających zapewnienia dwustronnej komunikacji np. podczas treningów lub szkoleń
- Wysoka odporność na zakłócenia dzięki cyfrowej transmisji
- Duży zasięg
- Pasmo przenoszenia zoptymalizowane pod kątem transmisji mowy
- Możliwość równoczesnego wykorzystywania 42 nadajników (każdy na innym kanale)

42-kanałowy nadajnik PLL

do sygnałów mikrofonowych i liniowych audio.

- 3 tryby pracy: wycieczka, wykład, dyskusja
- Wbudowany mikrofon, regulowana czułość
-

W komplecie dodatkowy mikrofon nagłowny

- Wejście liniowe (3.5mm stereo)
- Wyświetlacz OLED o wysokim kontraście
- Wskaźnik stanu baterii
- Przypisywany priorytet
- Funkcja alarmu
- Przycisk talk/mute oraz wywołania
- Blokada kanału
- Komunikacja dwustronna full duplex
- Monitorowanie frekwencji
- Zaczep do paska
- W komplecie smycz
- Przełączana moc nadajnika (high: ≤ 20mW/low: ≤ 10mW)
- Zasięg: około 100m
- Zasilanie: 2 x 1.2V bateria akumul. AA NiMH (nie dołączone)
- Wymiary: 47 x 97 x 35mm
- Waga: 53g

Wymaga licencji w niektórych krajach UE!

Typ urządzenia	42-kanałowy nadajnik cyfrowy PLL
Częstotliwość nośna	823-832 MHz, 863-865 MHz
Kanały wejściowe	1
Czas pracy	> 30 h
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Moc nadajnika	≤ 20 mW/≤ 10 mW
Zasięg	100 m
Nadajnik, zasilanie	2 x 1.2 V bateria akumul. NiMH AA
Nadajnik, głębokość	47 mm
Nadajnik, wysokość	97 mm
Nadajnik, głębokość	35 mm
Nadajnik, waga	53 g
Nadajnik, złącza	3.5 mm (mikrofon/słuchawka), 3.5 mm (line in)

Waga netto 0.086 kg