Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 20:05

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/nadajnik-pll-txa-800st-p-29343.html



# Nadajnik PLL TXA-800ST

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **2 988,80 zł** |
| Cena netto | **2 429,92 zł** |
| Numer katalogowy | **32567** |
| Kod producenta | **TXA-800ST** |
| Producent | **Brak** |

## Opis produktu

Profesjonalny 16-kanałowy system transmisji sygnału audio z syntezą PLL, mono, 863-865MHz, z akcesoriami

- Kompatybilny z przenośnymi systemami wzmacniającymi serii TXA-1020, TXA-1000 i TXA-800, TXA-624CD/SW, TXA-604/SW
  Może także pracować jako system dla przewodników oraz we wszystkich innych zestawach gdzie sygnał audio jest przesyłany do jednego lub więcej odbiorników
- Przystosowany do współpracy także z nadajnikami i odbiornikami serii ATS-10 i ATS-16
- Równoczesna praca do 4 nadajników, pracujących na różnych częstotliwościach (zależnie od odległości nadajników, stacjonarnych źródeł RF i innych warunków lokalnych)
- Nie wymaga licencji w krajach UE

16-kanałowy nadajnik PLL do sygnałów mikrofonowych i liniowych audio.

- Współpraca z odbiornikami TXA-800R, ATS-10R i ATS-16R, przenośnymi systemami wzmacniającymi serii TXA-1020, TXA-1000 i TXA-800, TXA-624CD/SW, TXA-604/SW oraz odbiornikiem TXA-802SR.
- Możliwość wyboru 16 kanałów UHF (863.1-864.9MHz)
- Wejście liniowe stereo (RCA L/P)
- Symetryczne wejście mikrofonowe (XLR i 6.3mm)

- Wyjście liniowe mono (RCA)
- Regulowane wyjście słuchawkowe
- Podświetlany wyświetlacz LCD: częstotliwość/kanał, wskaźniki diodowe częstotliwości nośnej, sygnału i szczytu
- Dodatkowe wyjście zasilania 10-15V DC do podłączania kolejnego nadajnika
- Montaż dwóch urządzeń w racku 482mm (19"), za pomocą dołączonych uchwytów
- Zasilanie z doł. zasilacza
- Wymiary: 215 x 50 x 210mm
- Waga: 1.25kg

Nie wymaga licencji w krajach UE.

| | |
|---|---|
| Typ urządzenia | nadajnik stacjonarny |
| Częstotliwość nośna | 863.1-864.9 MHz |
| Kanały wejściowe | 1 |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
| Moc nadajnika | 10 mW |
| Zasięg | około 30m |
| Nadajnik, zasilanie | z doł. zasilacza |
| Nadajnik, głębokość | 215 mm |
| Nadajnik, wysokość | 50 mm |

| | |
|---|---|
| Nadajnik, głębokość | 210 mm |
| Nadajnik, waga | 1.25 kg |
| Nadajnik, złącza | 1 x XLR, sym. (mic in),<br>1 x 6.3mm, niesym. (mic in),<br>1 x RCA L/R (line in),<br>1 x RCA L/R (line out) |

Waga netto 1.417 kg