

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/odbiornik-ats-20r-systemu-transmisji-audio-p-29852.html>

## Odbiornik ATS-20R systemu transmisji audio

Cena brutto	<b>680,71 zł</b>
Cena netto	<b>553,42 zł</b>
Numer katalogowy	<b>33088</b>
Kod producenta	<b>ATS-20R</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

16-kanałowy, bezprzewodowy system transmisji głosu, 863-865 MHz

- Odpowiedni jako system dla przewodników i do wszystkich innych aplikacji gdzie sygnał audio lub mowa muszą być przesyłane do jednego lub więcej odbiorników
- Wysoka odporność na zakłócenia, dzięki cyfrowej transmisji sygnału
- Duży zasięg
- Z powodu wąskiego pasma dostępnych częstotliwości, zaleca się równoczesną pracę nie więcej niż 4 nadajników
- Lekka, kompaktowa wersja
- Nie wymaga licencji w krajach UE

16-kanałowy miniaturowy odbiornik

- W komplecie słuchawka z gumowym uchwytem na ucho
- Automatyczne wyłączenie po 20 minutach w przypadku braku odbieranego sygnału
-

Wyświetlacz LCD: kanał, poziom sygnału, głośność i stan baterii

•

Automatyczna funkcja blokady

•

W komplecie smycz

•

Zasilanie z wbudowanego akumulatora litowego (3.7V/600mAh)

•

Złącze micro USB do ładowania w ładowarkach ATS-12CB, ATS-35CB lub przez zasilacz USB (wyposaż. dodatk.)

•

Wymiary: 40 x 87 x 12mm

•

Waga: 37g

Nie wymaga licencji w krajach UE.

Typ urządzenia	16-kanałowy odbiornik cyfrowy
Częstotliwość nośna	863-865 MHz
Kanały wejściowe	1
Czas pracy	> 20 h
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Odbiornik, zasilanie	wbudowana bateria akumul. litowa (3.7V/600mAh)
Odbiornik, szerokość	40 mm
Odbiornik, wysokość	87 mm
Odbiornik, głębokość	12 mm
Odbiornik, waga	37 g
Odbiornik, złącza	3.5mm mono (słuchawka)



---

micro USB (ładowanie)

Waga netto 0.052 kg