Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:14

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/odgaleznik-tv-sat-terra-sd-520-5we-10wy-20db-p-25732.html



Odgałęźnik TV/SAT Terra SD-520 5we/10wy 20dB

Cena brutto	**240,58 zł**
Cena netto	**195,59 zł**
Numer katalogowy	**28554**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Odgałęźnik stosowany jest w instalacjach multiswitchowych. Służy do wydzielenia sygnału z magistrali multiswitchowej. Magistrala z sygnałem z jednego konwertera Quatro składa się z czterech przewodów. Dodatkowo odgałęźnik wydziela, także sygnał TV naziemnej. Odgałęźnik posiada przełącznik przejścia stałoprądowego, który ustawiony w pozycję “ON” przepuszcza napięcie stałe przez tory “H” do obydwu gałęzi. Ustawiony w pozycje “OFF” przepuszcza napięcie tylko do jednej gałęzi.

Odgałęźniki SD-510 , SD-515 oraz SD-520 pozwalają na zapewnienie optymalnego poziomy sygnału w danym punkcie instalacji. Aby dobrze dobrać elementy zaleca się skorzystanie z darmowej aplikacji do projektowania instalacji multiswitchowych - SatNet.

Odlewana obudowa zapewnia doskonałe ekranowanie w całym zakresie przenoszonych częstotliwości.

- odgałęźnik TV/SAT wyposażony w 5 torów,
- stosowany w instalacjach z multiswitch'ami wykorzystującymi podział na podsieci,
- zastępuje 5 pojedynczych odgałęźników TV/SAT,
- posiada wyłączalne przejście stałoprądowe,
- odlewana obudowa gwarantująca wysoki poziom ekranowania - klasa A,

Dane techniczne

Rodzaj towaru	Odga??nik
Seria	SD-5xx
Model	SD-520

Marka			TERRA
Typ			RTV/SAT
Zastosowanie			wewn?trzny
Wej?cia/Wyj?cia	liczaba wej??		5
	liczaba wyj??		10
Zakres cz?stotliwo?ci	RTV	MHz	5-862
	SAT	MHz	950-2400
T?umienie przelotowe	RTV	dB	1,1
	SAT	dB	0,8
T?umienie w torze odga???nym	RTV	dB	20
	SAT	dB	18...22
Separacja wej??	SAT/SAT	dB	30
	RTV/SAT	dB	30
Przej?cie DC	tor V	A	max 0,5
	tor H	A	max 2 (1 dla jednej linii)
	tor RTV	A	max 0,1
T?umienie odbi?		dB	> 10
Klasa ekranowania			A

Typ z??cza		F
Temperatura pracy	°C	-20...+50
Wymiary	mm	126x135x30
Masa	kg	0,44