

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-nascienny-arm-880wp1-p-29468.html>

## Panel naścienny ARM-880WP1



Cena brutto	<b>1 071,03 zł</b>
-------------	--------------------

Cena netto	<b>870,76 zł</b>
------------	------------------

Numer katalogowy	<b>32693</b>
------------------	--------------

Kod producenta	<b>ARM-880WP1</b>
----------------	-------------------

Producent	<b>Brak</b>
-----------	-------------

### Opis produktu

#### System matrycowy audio

Matryca ARM-880 dzięki swojej elastyczności pozwala na tworzenie wielostrefowych systemów PA oraz multi-room o różnych konfiguracjach. Jest idealnym rozwiązaniem dla hoteli, restauracji, szkół, centrów konferencyjnych oraz sportowych. Pozwala na podłączenie ośmiu źródeł audio np. odtwarzaczy CD, odbiorników satelitarnych, i przesyłanie sygnałów do dowolnie wybranych stref.

Matryca ARM-880 posiada 8 wyjść strefowych do podłączenia wzmacniaczy lub aktywnych zestawów głośnikowych. Odpowiednie panele ścienne ARM-880WP1, ARM-880WP2 oraz ARM-880WP3, pozwalają na zdalne zarządzanie poszczególnymi strefami oraz podłączanie lokalnych źródeł dźwięku.

Dzięki funkcji połączenia kilku matryc, możliwe jest stworzenie systemu obsługującego max 32 strefy głośnikowe. W celu nadawania komunikatów do poszczególnych stref, do matrycy można podłączyć dwa mikrofony ARM-880RC.

#### Naścienny panel sterujący

do matrycy cyfrowej ARM-880.

- Funkcje: zdalne zarządzanie jedną strefą, podłączanie lokalnych źródeł audio do danej strefy
- 2 gniazda RCA dla sygnałów liniowych
- Gniazdo XLR do podłączania mikrofonu
- Selektor źródła
- Regulatory głośności dla wejścia liniowego, mikrofonowego oraz źródła
-

Zasilanie phantom 15V dla mikrofonów elektretowych

•

7-punktowy wyświetlacz diodowy

•

Połączenie z matrycą ARM-880 i zasilanie kablem sieciowym Cat.5 przez gniazdo RJ45; przy odległości ponad 50m wymagane zasilanie 24V z zasilacza

•

Wymiary panelu: 146x86mm

•

W komplecie metalowa obudowa do montażu wpustowego

Typ urządzenia	panel ścienny
Typ	zdalne zarządzanie strefą
Kolor	biały
Przeznaczenie	ARM-880
Zasilanie	z ARM-880
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	146 x 86 x 33mm
Waga	155 g
Połączenia	1 x XLR (mic), 1 x RCA L/R (line), 1 x RJ45
Inne cechy	phantom 15V
Ilość	1
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.09 x 0.075 x 0.185 m



---

Waga brutto 0.44 kg

Waga netto 0.375 kg

Waga netto 0.375 kg