

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-wideodomofon-ip-dhi-vto2111d-p-s2-p-24211.html>



Panel zewnętrzny wideodomofon IP DHI-VTO2111D-P-S2

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto | 1 035,66 zł |
| Cena netto | 842,00 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 26801 |
| Producent | Brak |

Opis produktu

Urządzenie współpracuje z wideodomofonami, oraz innymi panelami DAHUA. Wideodomofon jest montowany na przęśle.

| | |
|---------------------------------|---|
| Kompatybilno?: | DAHUA |
| Przerwaomik: | 1/4", 1 Mpx CMOS |
| Kąt widzenia: | 107 ° |
| Metoda kompresji obrazu: | H.264 |
| Oświetlacz IR: | |
| Rozdzielczo?: | <ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : 800 x 480, 1280 x 720, 720 x 576 • Strumień pomocniczy : 1920 x 1080, 800 x 480, 720 x 576, 352 x 288, 320 x 240 |
| Wbudowany czytnik zbl/leisowy : | Karty kontroli dost?pu - Mifare S50 |
| Liczba obsługiwanych abonentów: | 1 |

| | |
|---|---|
| <p>Kategoria UTP:</p> | <p>UTP kat. 5e</p> |
| <p>Wybrane cechy:</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Może działać bez monitora VTH, tylko z aplikacją? mobilna? • Funkcje monitora z możliwością otwarcia drzwi, może być smartfon, tablet lub panel wesoły/rzany VTH • Detekcja ruchu • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Komunikacja dwukierunkowa, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, • Wyjścia dla czujki kontaktowej oraz przycisku wyjścia |
| <p>Dostępny z telefonu komórkowego:</p> | <p>Port: 37777 lub dostępny przez chmurę? (P2P)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS |

| | |
|---------------------|---|
| Zasilanie: | <ul style="list-style-type: none"> • Po6 (802.3af), • 12 V DC / 1000 mA |
| Pobór mocy: |  5 W |
| Obudowa: | Stop cynki, Wodoodporna |
| Kolor: | Grafitowy |
| Klasa szczelnosci: | IP65 - po dodatkowym uszczelnieniu powierzchni montażu np. silikonem |
| Temperatura pracy: | -30 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.16 kg |
| Wymiary: | 135 x 71 x 35 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, hiszpański, czeski, fiński, słoweński, słowacki, węgierski |
| Producent / Marka: | DAHUA |