Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 00:10

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/pirometr-laserowy-z-wyswietlaczem-lcd-ht-641b-p-29962.html



Pirometr laserowy z wyświetlaczem LCD HT-641B

Cena brutto	**91,49 zł**
Cena netto	**74,38 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**33203**
Kod producenta	**033374**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Pirometr Habotest to wydajne urządzenie do pomiaru temperatury. Cechuje się wysoką precyzją oraz szybkością działania. Znajdzie zastosowanie w przemyśle, gastronomii czy każdym gospodarstwie domowym. Urządzenie jest zasilane 2 bateriami AA (w zestawie).

Pirometr wyróżnia się się błyskawicznym czasem reakcji rzędu 0.5 sekundy. Precyzyjny sensor pozwala na wysoką dokładność przeprowadzanych pomiarów w zakresie -40°C~400°C. Z jego pomocą uzyskasz wszystkie potrzebne dane – kierując wiązkę lasera w odpowiednie miejsce.

Błyskawiczne odczyty pojawią się na czytelnym ekranie LCD, który jest przystosowany do efektywnego wyświetlania treści również w słabo i mocno naświetlonych środowiskach. Dane zostaną wygenerowane w stopniach C lub F, dzięki czemu urządzenie staje się bardziej uniwersalne.

Uniwersalny przyrząd
Urządzenie doskonale sprawdzi się w użytku domowym – na przykład do sprawdzania temperatury pieca czy zamrażarki. Znajdzie zastosowanie również w branży produkcyjnej, przy obróbkach cieplnych czy w gastronomii. Pirometr posiada również funkcję automatycznego wyłączenia (po 30s), przechowywania danych czy alarmu przy niskim poziomie energii.

- Producent: Habotest
- Model: HT641B
- Pomiar temperatury w podczerwieni: -40°C~600°C (-40°F~1112°F), 0°C~600°C (32°F~1112°F) ±(2%+2°C)
- Wyświetlacz: czarno-biały LCD
- Laser: <1 mW (620nm~670nm) – okrągły wskaźnik
- Współczynnik odległości od celu: 12:1
-

Przestrajana emisyjność: 0.10~1.00

- Zakres spektralny: 8~14µm
- Czas reakcji: <0.5s
- Wyniki w stopniach °C lub °F
- Alarm przekroczenia górnego/dolnego limitu temperatury
- Przechowywanie danych
- Pamięć wartości MAX
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Automatyczne wyłączenie: Tak (po 30 sekundach)
- Podświetlenie
- Zasilanie: 2x bateria AAA 1,5V (zestawie)
- Wymiary: 147 x 96 x 39 mm
- Bezpieczeństwo: EN61326, EN60825
- Waga brutto 200g

W zestawie:

- Pirometr
- 2 x bateria AA
- Instrukcja obsługi