

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/projektor-acer-u5530-1920x1080-16-9-3000lm-p-18566.html>

Projektor Acer U5530 1920x1080 16:9 3000lm

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto | 5 601,49 zł |
| Cena netto | 4 554,06 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 20362 |

Opis produktu

Projektory z serii Acer Education wyświetlają duże i ostre obrazy — zarówno z większej odległości, jak i z całkiem bliska. Dzięki temu nadają się one idealnie do wykorzystania w placówkach oświatowych i wszelkich małych pomieszczeniach. Wysoka rozdzielczość zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz na dużym ekranie, a opcje wzbogacania kolorów gwarantują żywe barwy.

Porusz odbiorców

Zwiększ zaangażowanie dzięki projektorowi, który idealnie sprawdzi się w niewielkich salach lekcyjnych i konferencyjnych.

Projekcja z wyjątkowo małej odległości

Aby zapewnić wyraźny i dynamiczny przekaz, seria U5 wyświetla obraz o przekątnej 87 cali1 z odległości 36 cm.

Wygoda i wyraźny obraz

Zachwyć odbiorców doskonałym obrazem, a do sterowania urządzeniem używaj pilota zdalnego sterowania.

Obraz doskonały

Uzyskaj idealny obraz dzięki korekcji odchylenia i korekcji 4-narożnikowej.

Dźwięk, który robi wrażenie

Wbudowany system dwóch głośników o mocy 10 W sprawia, że dźwięk dorównuje jakości obrazowi.

EcoProjection



Technologia Acer EcoProjection zmniejsza zużycie energii nawet o 64% i może wydłużyć żywotność lampy do 70001, 7 godzin.

Specyfikacja

Obraz

Rozdzielczość natywna 1920 x 1080

Maksymalna rozdzielczość 1920 x 1200

Jasność w trybie standardowej jasności 3000 lm

Natywny współczynnik obrazu 16:9

Zgodne proporcje obrazu 4:3

Współczynnik kontrastu 18,000:1

Współczynnik projekcji 0.25 (2540 mm@560 mm)

Zoom cyfrowy 2x

Korekcja zniekształceń pionowych -5°/+5°

Maksymalna synchronizacja pionowa 120 Hz

Maksymalna synchronizacja pozioma 100 kHz

Minimalna synchronizacja pionowa 24 Hz

Minimalna synchronizacja pozioma 15 kHz

Obsługiwany kolor 1,07 Billion kolorów (30-bit)



Obiekttyw projekcyjny

Typ obiektwu Ręczne ustawianie ostrości

Maksymalna jasność obiektwu F/2.4

Maksymalna ogniskowa 3.72 mm

Minimalna długość przekątnej obrazu 2032 mm

Maksymalna długość przekątnej obrazu 3.05 m (120")

Odległość minimalna projekcji 450 mm

Odległość maksymalna projekcji 670 mm

Zoom optyczny 1x

Lampa

Typ lampy UHP

Liczba lamp 1

Moc lampy 260 W

Trwałość lampy w trybie normalnym 3000 Godzina

Trwałość lampy w trybie ekonomicznym 4000 Godzina

Żywotność lampy w trybie ExtremeEco 5000 Godzina

Interfejsy/porty

HDMI

Tak

Liczba portów USB

1

USB

Tak

Typ złącza USB

1x Mini-B

Liczba portów Composite Video

1

Złącze kompozytowe wideo

Tak

Liczba portów sieciowych (RJ-45)

1

Gniazdo sieciowe (RJ-45)

Tak

Liczba wejść VGA

2

Wejście VGA

Tak

Liczba wyjść VGA

1

Wyjście VGA

Tak

Liczba wejść audio

3

Liczba wyjść audio

1

Wejście liniowe audio

Tak

Wyjście liniowe audio

Tak

Całkowita liczba portów HDMI

2

Informacje techniczne

System projekcyjny DLP

Metoda projekcji

Front
Sufit
Tył
Z tyłu, sufit

Kompatybilność wideo

EDTV
HDTV
NTSC
PAL
SDTV
SECAM

Kompatybilność z komputerem

Mac PC
Windows PC

Audio

Liczba głośników 1

Moc wyjściowa głośnika 16 W

Tryb wyjścia głośnikowego Mono

Sieć i komunikacja

Obsługa sieci Ethernet (LAN)

Crestron eControl

Parametry zasilania

Zasilacz 100 V AC~240 V AC



Napięcie wejściowe

120 V AC
230 V AC

Pobór mocy podczas pracy 320 W

Pobór mocy podczas pracy (tryb Eco) 270 W

Parametry fizyczne

Hałas wentylatora

26 dB Około Tryb ekonomiczny
31 dB Około Tryb standardowy

Temperatura 5 °C do 40 °C

Wilgotność 85% Maksimum Wilgotność względna

Waga (w przybliżeniu) 4.60 kg

Współczynnik kształtu Do montażu na suficie

Użyteczność pulpitu Nie

Różne

Opcjonalne akcesoria

- Okulary 3D (MC.JFZ11.00B)
- Lampa (MC.JQV11.001)
- WirelessCAST (MWA3) (MC.JKY11.007)
- Zestaw WirelessHD (MC.JKY11.009)

