Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 16:27

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przetwornica-napiecia-asuc-100-240-of-10-24v-24vdc-p-27514.html



Przetwornica napięcia ASUC-100-240-OF 10-24V/24VDC

Cena brutto	**141,45 zł**
Cena netto	**115,00 zł**
Numer katalogowy	**30560**
Kod producenta	**ASUC-100-240-OF**
Kod EAN	**5902143690696**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Przetwornica DC/DC, podnosząca napięcie, Vin 10...24VDC, Vout 24VDC, Pout 100W, moduł do zabudowy

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- szeroki zakres napięcia zasilania
- ustalone napięcie wyjściowe 24 VDC
- niskie nagrzewanie urządzenia dzięki wysokiej sprawności przetwornicy
- duża moc wyjściowa przy niewielkich gabarytach modułu
- odporność na odwrotną polaryzację napięcia zasilania

ASUC-100-240-OF to wysokosprawna, nieizolowana przetwornica DC/DC podnosząca napięcie. Przetwornica pozwala na pracę w szerokim zakresie napięć wejściowych i posiada ustalone napięcie wyjściowe 24 VDC. Typowym zastosowaniem modułu jest wytwarzanie napięcia zasilającego 24 VDC z napięcia 12 VDC pochodzącego z zasilacza buforowego.

Konstrukcja OF (Open Frame) umożliwia zabudowę urządzenia w dowolnej obudowie, jednak najwygodniejszym sposobem montażu, są dedykowane obudowy serii ABOX, oraz blachy montażowe, wyposażone w otworowanie systemowe w rastrze 10,8mm. Jest ono kompatybilne z rozstawem otworów montażowych modułów do zabudowy. Systemowe rozwiązanie pozwala na pionowy lub poziomy montaż wybranych urządzeń w dowolnej, otworowanej części obudowy lub blachy montażowej.

Dane techniczne

Napi?cie zasilania:	10 ... 24 VDC

Napi?cie wyj?ciowe:	24 VDC +/-2%
Moc wyj?ciowa:	120 W @24V, 80 W @12V
Sprawno??:	93% @Vin = 12 V, Pout = 80 W
Pr?d ja?owy przetwornicy:	27 mA @12V
Sygnalizacja:	LED1 - obecno?? napi?cia wyj?ciowego
Zakres temperatur pracy:	-25°C ... +50°C
Wymiary (S x W x G):	40 x 83 x 27 mm
Waga:	0,036 kg
Konstrukcja obudowy:	Modu? do zabudowy
Monta?:	Zatrzaskowe ko?ki dystansowe, otwory monta?owe w rastrze 10,8mm
Kod EAN:	5902143690696
Kod PKWiU:	26.20.40.0
Kod HS:	8473 30
Kod CN2020:	8473 30 20