Dane aktualne na dzień: 14-05-2026 21:55

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-multimedialny-2xrg-6-2xutp-5e-1xftth-1000m-p-20905.html

Przewód multimedialny 2xRG-6 2xUTP 5e 1xFTTH 1000m

Cena brutto	**8 510,00 zł**
Cena netto	**6 918,70 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22975**

Opis produktu

Przewód multiparowy MULTIBiT 2xSAT-75 Al-Pet-Al 1,05/5,0 2xU/UTP 4x2x24AWG kat.5e FTTH 2J

Dane techniczne oraz budowa kabla:

BITLAN U/UTP

cat.5E

?y?y: jednodrutowe okr?g?e z mi?kkiej miedzi elektrolitycznej 24AWG (0,5)

Izolacja:

specjalna mieszanka poliolefinowa

Kolory izolacji ?y?:zielona, niebieska, br?zowa,pomara?czowa - skr?cone

w par? z ?y?? bia?? z odpowiadaj?cym jej kolorowym paskiem wzd?u?nym

O?rodek: cztery pary ?y? skr?cone w o?rodek

Pow?oka zewn?trzna: polwinit PCV oponowy

Kolor pow?oki:bia?y RAL9010 i zielony RAL 6018

?rednica zewn?trzna kabla: 4,8mm

Rezystancja p?tli ?y?/pary w temp. 20°C (max): 196?/km

Rezystancja izolacji (min): 5G?xkm

Asymetria rezystancji ?y? w parze: ?2%

Pojemno?? skuteczna dowolnej pary przy 1kHz: 50±5nF/km

Asymetria pojemno?ci w torze transmisyjnym wzgl?dem ziemi przy 1kHz (max): 1600pF/km

Napi?cie pracy: 150V

wygenerowano w programie shopGold

Przewód 7*1 ziemnego dla ciągnika MULTI

SL-0000001-01

Sl-0000001-01

ARTIKEL 0 PTS-01

OPIS Kabel Przewodowy - w Pełnej Ogólnokrawędziowej Izolacji na Ciągnikach Ciężarowych 7-PIN 7-WAY 12 V

Wielowarstwowa dekoracja przez 3-PTS-WAY 12 V

Przyrządy zasilanie Pomocy Technicznych Technologicznych

Zasilany w Pełnym Zakresie Jakiego Wymaga Pole SEM Wielkie Ciężarowy Jakiej

Jest Jeszcze Jest Pomocy Kiedy Ciężarówka - MULTI

Wymaga Jest Pomocy Kiedy Ciężarówka - MULTI

Przewód 7*1 Ziemnego 12V/24V Dla Pełnej Zabezpieczalnej - TELAMON

Przewód 7*1 Ziemnego 12V/24V Dla Pełnej Zabezpieczalnej - TELAMON

CITIUS CABLE

- -

A=1.0000E+00&B=0.0000E+00&C=0.0000E+00&D=0.0000E+00&E=0.0000E+00&F=0.0000E+00&G=0.0000E+00&H=0.0000E+00&I=0.0000E+00&J=0.0000E+00&K=0.0000E+00&L=0.0000E+00&M=0.0000E+00&N=0.0000E+00&O=0.0000E+00&P=0.0000E+00&Q=0.0000E+00&R=0.0000E+00&S=0.0000E+00&T=0.0000E+00&U=0.0000E+00&V=0.0000E+00&W=0.0000E+00&X=0.0000E+00&Y=0.0000E+00&Z=0.0000E+00