Dane aktualne na dzień: 04-05-2026 14:52

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-multimedialny-2xrg-6-2xutp-5e-1xftth-mb-p-24168.html

# Przewód multimedialny 2xRG-6 2xUTP 5e 1xFTTH mb

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **22,14 zł** |
| Cena netto | **18,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **26752** |
| Producent | **Brak** |

## Opis produktu

Przewód multiparowy MULTIBIT 2xSAT-75 Al-PeA 1,05/5,0 2xUUTP 4x2x24AWG kat.5e FTTH 2J

Dane techniczne oraz budowa kabla:

T?umienno?? odbiciowa dla cz?stotliwo?ci dB (min)

5÷1000MHz: 23

1÷2,2GHz: 21

BiTFiber FTTH 2J

W?ókno ?wiat?owodowe: w?ókno optotelekomunikacyjne w standardzie zgodnie z ITU-T-G657A2- 2 szt.

Wzmocnienie dielektryczne: pr?ty FRP- 2 szt

Pow?oka zewn?trzna: tworzywo bezhalogenowe

Kolory w?ókna i pokrycia wtórnego wed?ug PN-IEC 60304: czerwony, zielony

Kolor pow?oki zewn?trznej: bia?y RAL 9010

Wymiar zewn?trzny kabla: 2,0x3,0mm

T?umienno?? dla fali 1310nm (w?ókno jednomodowe): ?0,5dB/km

T?umienno?? dla fali 1550nm (w?ókno jednomodowe): ?0,35dB/km

O?rodek kabla:

®

2 x kabel teleinformatyczny BiTLAN U/UTP cat. 5e oraz 2 x kabel koncentryczny BITSAT 757, rozró?nione w postaci kolorowych pow?ok skr?cone na centralnie u?o?onym kablu optotelekomunikacyjnym BiTFiber FTTH 2J Pow?oka zewn?trzna: polwinit PCV oponowy, kolor bia?y RAL9010

Unikalna konstrukcja hybrydowego kabla MULTIBITsk?adaj?ca si? z pi?ciu oddzielnych kabli 2 x BITLAN U/UTPcat.5e, 2 x BiTSAT757 i 1 x BiTFiber FTTH 2J przeznaczona jest do pracy w nowoczesnych instalacjach telekomunikacyjnych. Jeden kabel umo?liwia stworzenie pi?ciu ró?nych instalacji: okablowania strukturalnego sieci LAN, cyfrowej telewizji naziemnej lub satelitarnej DVB-T(S), telewizji kablowej DVB-C, sieci videodomofonowej oraz ??cza ?wiat?owodowego. Dzi?ki hybrydowej konstrukcji czas i praca jakie nale?y po?wi?ci? na wykonanie multi instalacji zmniejsza si? do minimum. Kable sklasyfikowane zgodnie z norm? PN-EN 50575 (CPR)