Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 03:09

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-sterowniczy-olflex-20x1-00-300-500v-mb-p-16863.html



Przewód sterowniczy OLFLEX 20x1,00 300/500V mb

Cena brutto	**34,60 zł**
Cena netto	**28,13 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**18462**

Opis produktu

Przewód sterowniczy OLFLEX CLASSIC 110 20G1 żyły czarne numerowane 300/500V o numerze katalogowym 1119220 w kategorii Kable do automatyki i tramsmisji danych, Kable sterownicze i sygnalizacyjne. Produkt wyprodukowany przez markę LAPP.
PRZEWÓD Waga produktu wynosi 0.33 kg.

Zalety grupy :.
Bardzo szeroki zakres wykonań, nawet do 100 żył w przewodzie.

Dane techniczne

- Producent

  LAPP KABEL
- Marka

  LAPP KABEL
- Typ produktu

  PRZEWÓD
- Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)

  nie
- Bezhalogenowy EN 50267-2-2

  nie
- Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych

  -15.0
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe

  -40.0
- Ekran

  nie

- Ekran na wiązkach

  Brak
- Ekran wspólny

  Brak
- Identyfikacja żył

  Cyfry
- Izolacja żyły

  PVC
- Klasa żyły

  Klasa 5 = giętki
- Kolor powłoki/izolacji

  Szary
- Liczba żył

  20.0
- Materiał powłoki zewnętrznej

  PVC
- Model

  Okrągły
- Napięcie znamionowe U

  500.0
- Napięcie znamionowe U0

  300 V
- Nierozprzestrzeniający płomienia

  Zgodnie z EN 60332-1-2
- Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)

  nie
- Odporność na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-1-4)

  nie
- Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)

  tak
- Przybliżona średnica zewnętrzna

  13.4
- Struktura skrętki

  Nie
- Znamionowy przekrój żyły

1.0

- Żyła ochronna

  tak