Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 10:19

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-swiatlowodowy-optix-b2ca-w-notks-2x9-125-p-25167.html



Przewód światłowodowy OPTIX B2ca W-NOTKS 2x9/125

Cena brutto	**1,75 zł**
Cena netto	**1,42 zł**
Numer katalogowy	**27880**
Producent	**Brak**

Opis produktu

OPTIX cable FireBlock B2$_{ca}$ W-NOTKSdD to wewnętrzne okrągłe kable do zastosowania **w miejscach wymagających szczególnej ochrony przeciwpożarowej (drogi ewakuacyjne)** w systemach FTTx, **wzmacniane włóknami aramidowymi.** Lekka konstrukcja o małej średnicy, duża giętkość i odporność na przeciąganie, całkowicie dielektryczny, ośrodek suchy. Euroklasa reakcji na ogień (wg EN 50575): **B2$_{ca}$-s1a, d2, a1**. Płaszcz LSZH-FR, powłoka bezhalogenowa, wzbogacona o dodatki uniepalniające i nierozprzestrzeniające płomienia. Siła naciągu: instalacyjna: **500N**, zakres temperaturowy od -40…+60 [°C] - odpowiednik: **W-NOTKSdD.**

Konstrukcja została zaprojektowana specjalnie zapewniając bardzo dobrą osłonę włókien i dodatkowo umożliwiając łatwe prowadzenie i mocowanie kabla bezpośrednio do ścian. Użyte włókna: **G.657A1**.

Liczba włókien w tubie	2
Powłoka zewnętrzna	LSOH B2ca
Rodzaj włókna	G.657A1
Średnica zewnętrzna / wymiary	3mm
Typ kabla	wewnętrzny
Waga	8,5kg/km
Wytrzymałość na rozciąganie	500N
Wzmocnienie	Włókna aramidowe