Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 04:26

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-swiatlowodowy-z-xotktsddb-sm-12x9-125-p-26882.html



Przewód światłowodowy Z-XOTKtsdDb SM 12x9/125

Cena brutto	**3,74 zł**
Cena netto	**3,04 zł**
Numer katalogowy	**29871**
Kod producenta	**S_Z-XOTKTSDD-12X652D**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Saver Z-XOTKtsdDb 12x9/125 1T12F ITU-T G.652D 1.8kN

kabel Saver Z-XOTKtsdDb (Glass yarns): kabel o **zredukowanej średnicy**, lekka konstrukcja wielotubowa, duża giętkość i odporność na przeciąganie, centralny element wzmacniający **(pręt FRP)**, żel i konstrukcja blokująca wodę **(WB)**, włókna pochłaniające wilgoć (WSY) / taśma przeciwwilgociowa, **całkowicie dielektryczny, wzmacniany włóknem szklanym**, powłoka **HDPE** – odporność na promienie UV, zakres temperaturowy -40...+60 [°C] – odpowiednik **Saver Z-XOTKtsdDb**. Maksymalne naprężenie instalacyjne: **1 800N.**

Wszystkie włókna i tuby kabla posiadają kodowanie barwne zgodnie ze standardem kodowania eia/tia-598. Każda tuba zawierająca do 24 włókien światłowodowych jest wypełniona żelem hydrofobowym dla ochrony włókien przed wpływem wilgoci i wibracjami. Ośrodek kabla jest zabezpieczony przed penetracją przez wodę przy użyciu włókien pochłaniających wilgoć lub **taśmy przeciwwilgociowej**. Tuby kabla i elementy wypełniające są skręcone wokół centralnego elementu wytrzymałościowego - **prętu FRP**. Dwie nitki zatopione w płaszczu **(ripcords)** służą do ułatwienia zdejmowania powłoki zewnętrznej kabla. Kable są **przeznaczone do instalacji w kanalizacji teletechnicznej pierwotnej i wtórnej metodami pneumatycznymi (wdmuchiwanie) i mechanicznymi (zaciąganie).**