

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/punkt-dostepowy-ip-5-8ghz-cds-6ip-eco-p-30094.html>



Punkt dostępowy IP 5,8GHz CDS-6IP/ECO

Cena brutto	785,97 zł
Cena netto	639,00 zł
Numer katalogowy	33353
Kod producenta	CDS-6IP/ECO
Producent	Brak

Opis produktu

Bezprzewodowy moduł CDS-6IP/ECO do transmisji wideo dla megapikselowych kamer i rejestratorów IP Full HD / IP 4K. Urządzenie jest nadajnikiem jak i odbiornikiem w jednym module (transceiver). Szyfrowany 64/128/152 bitowym kodem identyfikacyjnym gwarantuje zabezpieczenie przed podglądem osób trzecich.

Urządzenie posiada wbudowaną antenę dualną (MIMO 5GHz 2 x 13 dBi) oraz umożliwia precyzyjne dostrajanie anten i osiągnięcie wysokiej jakości transmisji przy zróżnicowanych odległościach.

Uwaga! Złącze CAMERA 1 nie umożliwia zasilenia kamery poprzez Passive PoE.

SPECYFIKACJA

Zakres częstotliwości:	5180 MHz ... 5350 MHz , 5470 MHz ... 5725 MHz
Zabezpieczenia:	<ul style="list-style-type: none"> • 64 / 128 / 152 bitowy kod WEP • WPA • WPA-PSK/WPA2-PSK
Moc nadajnika:	≤ 500 mW (27 dBm)
Zasięg transmisji bezprzewodowej:	max. 2 km
Typ anteny:	Zintegrowana, 2 szt. 14 dBi MIMO - Interpolaryzacyjna H/V
Typ modulacji:	OFDM
Prędkość transmisji:	max. 60 Mbps
Tryby pracy:	<ul style="list-style-type: none"> • Video Bridge - tryb dedykowany do pracy z kamerami IP • Master - Access Point • Slave - AP Client

Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none">• Passive PoE : 48 V DC (przy użyciu zewnętrznego adaptera)• 12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 11 W
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none">• Praca w konfiguracji Punkt-Punkt oraz Punkt-Wielopunkt• Technologia MIMO - zwiększa przepustowość (transmisja wieloantenowa)• Komunikacja dwukierunkowa• Sterowanie IP PTZ• Regulacja mocy radiowej• transmisja wolna od zakłóceń przemysłowych, sieci internetowych 802.11, Bluetooth, telefonii radiowej, itp.
Klasa szczelności:	IP55
Temperatura pracy:	-20 °C ... 70 °C
Waga:	0.35 kg
Wymiary:	249 x 88 x 52 mm
Producent / Marka:	CAMSAT