Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 23:56

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/punkt-dostepowy-rg-rap1261-2-4-5ghz-wi-fi-6-p-27306.html



Punkt dostępowy RG-RAP1261 2,4/5GHz + Wi-Fi 6

Cena brutto	**726,29 zł**
Cena netto	**590,48 zł**
Numer katalogowy	**30325**
Kod producenta	**RG-RAP1261**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Punkt dostępowy RG-RAP1261 rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 2402 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 574 Mb/s. Dzięki temu można korzystać z codziennych, mniej wymagających aplikacji, takich jak poczta elektroniczna i przeglądanie stron internetowych, poprzez połączenie w paśmie 2.4 GHz przy jednoczesnym wykorzystaniu pasma 5 GHz do bardziej wymagających, wrażliwych na opóźnienia zastosowań takich jak transmisje strumieniowe wideo w jakości HD lub gry online.

Obsługa standardu 802.11ax - nowej generacji połączeń bezprzewodowych.

SPECYFIKACJA

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny:	2 x 2 MIMO 2.4 GHz : 1.6 dBi Zintegrowana , 5 GHz : 4.13 dBi Zintegrowana
Standardy:	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Prędkość transmisji:	2.4 GHz : max. 574 Mb/s + 5 GHz : max. 2402 Mb/s
Zabezpieczenia:	WPA-PSK, WPA/WPA2-PSK
Porty LAN:	2 x 10/100/1000 Mb/s
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www, Ruijie Cloud
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee

Moc nadajnika:	< 20 dBm @ 2.4 GHz < 30 dBm @ 5 GHz
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Zasilanie PoE:	
Zasilanie:	PoE (802.3af/at)
Pobór mocy:	≤ 10.2 W
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 % ... 95 %
Wybrane cechy:	• MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci • Punkt dostępowy jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyee) • Wsparcie dla technologii Reyee Mesh • Ilość użytkowników : 512 (max) • Równoważenie obciążenia pasma • Wyłącznik sieci bezprzewodowej • Statystyki transmisji bezprzewodowej • Harmonogram sieci bezprzewodowej

	• serwer DHCP • Kontrola dostępu • filtrowanie adresów MAC • Izolacja klientów sieci bezprzewodowej • Mapowanie SSID do VLAN • OFDMA • Zasilanie PoE • Przycisk RESET
Waga:	0.14 kg
Wymiary:	86 x 86 x 43 mm
Producent / Marka:	RUIJIE / REYEE