

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/punkt-dostepowy-rg-rap73hd-2-4-5ghz-wi-fi-6-p-27329.html>



Punkt dostępowy RG-RAP73HD 2,4/5GHz + Wi-Fi 6

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto | 6 303,90 zł |
| Cena netto | 5 125,12 zł |
| Numer katalogowy | 30348 |
| Kod producenta | RG-RAP73HD |
| Producent | Brak |

Opis produktu

Punkt dostępowy RG-RAP73HD rozgłasza 3 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 6 GHz o prędkości 11530 Mb/s, w paśmie 5 GHz o prędkości 5765 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 1376 Mb/s.

Urządzenie jest łatwe w użyciu i zarządzaniu.

SPECYFIKACJA

| | |
|-----------------------------------|--|
| Zakres częstotliwości: | 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| Typ anteny: | 4x4 MU-MIMO, 2.4 GHz - 4 dBi / 5 GHz - 6 dBi / 6 GHz - 6 dBi - Zintegrowana |
| Standardy: | IEEE 802.11be |
| Prędkość transmisji: | <ul style="list-style-type: none"> • 2.4 GHz - 1376 Mb/s • 5 GHz - 5765 Mb/s • 6 GHz - 11530 Mb/s |
| Zasięg transmisji bezprzewodowej: | 40 m - 2.4 GHz 70 m - 5 GHz 70 m - 6 GHz |
| | |

| | |
|--------------------------------|--|
| Domyślny adres IP: | 10.44.77.254 |
| Zabezpieczenia: | WPA-PSK WPA2-PSK WPA/WPA2-PSK WPA3-SAE WPA2-PSK/WPA3-SAE |
| Porty LAN: | <ul style="list-style-type: none"> • 1x 10 Gb/s PoE IN • 1 x 10/100/1000 Mb/s • 1 x 10 Gb/s port SFP+ |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee |
| Moc nadajnika: | <p>≤ 20 dBm @ 2400 MHz - 2483.5 MHz</p> <p>≤ 23 dBm @ 5150 MHz - 5350 MHz</p> <p>≤ 30 dBm @ 5470 MHz - 5725 MHz</p> <p>≤ 23 dBm @ 5945 MHz - 6425 MHz</p> |
| Zasilanie PoE: | PoE (802.3at), PoE (802.3bt) |
| Zasilanie: | 48 V / 1.25 A (brak zasilacza w zestawie) |
| Pobór mocy: | ≤ 60 W |
| Wybrane cechy: | <ul style="list-style-type: none"> • Możliwość montażu na ścianie lub suficie • Wsparcie dla technologii Reyee Mesh • Ilość użytkowników : 1500 (max) • OFDMA • |

| | |
|---|--|
| | <p>WMM (Wi-Fi Multimedia) Punkt dostępowy jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyee)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Równoważenie obciążenia pasma • Mapy pomieszczeń oraz zasięgu • Łatwy i jednolity system zarządzania dla wielu urządzeń • Intuicyjna instalacja i konfiguracja wielu zaawansowanych funkcji • Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału • Płynny roaming - Funkcja roamingu 802.11k/v umożliwia automatyczne przełączanie się klientów pomiędzy punktami dostępowymi, które zapewniają największe prędkości, gdy użytkownik zmienia swoje położenie - bez przerywania wykonywanych działań, nawet takich, które są wrażliwe na zakłócenia, w tym VoIP czy wideokonferencji. |
| Temperatura pracy: | 0 °C ... 40 °C |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | 5 % ... 95 % |
| Waga: | 1.5 kg |
| Wymiary: | 257 x 257 x 63 mm |
| Producent / Marka: | RUIJIE / REYEE |