

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/puszka-instalacyjna-pip-5a-p-7109.html>

Puszka instalacyjna PIP-5A



Cena brutto	134,07 zł
Cena netto	109,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	07486
Producent	W2

Opis produktu

PUSZKA PIP-5A POSIADA APROBATĘ TECHNICZNĄ NR AT-0601-0429-2014 WYDANĄ PRZEZ CNBOP-PIB.

(dokument w zakładce Do pobrania)

Zakres zastosowania:

Puszka PIP-5A jest nową puszką o odporności ogniowej E90 w ofercie firmy W2. PIP-5A umożliwia rozgałęzianie przewodów pięcioletowych o maksymalnych przekrojach 4 mm². Głównym przeznaczeniem puszką jest podłączenie przewodów zasilających oraz synchronizujących siłowników kłap oddymiających. Jej konstrukcja umożliwia podłączenie praktycznie dowolnej liczby siłowników. Jedynym ograniczeniem jest przekrój przewodu zasilającego oraz obciążalność prądowa wynosząca 16A.

Opis konstrukcji:

Puszka PIP-5A jest wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. Wewnątrz niej znajdują się kostki ceramiczne zapewniające odpowiednią odporność na ogień. Kostki ułożone są piętrowo w celu maksymalnego uproszczenia podłączenia przewodów. Pomiedzy kostkami (pod metalowymi osłonami) znajduje się ognioodporne połączenie. Przewody połączeniowe można wprowadzać do wnętrza puszką zarówno przez przepusty od strony podłoża, jak i przepusty umieszczone w bocznych ścianach puszką. Maksymalna średnica przewodu, który można wprowadzić do puszką, wynosi 16 mm.

Pojedyncza puszką zastosowana w systemie oddymiania umożliwia podłączenie trzech niezależnych siłowników (trzy kłapy z pojedynczym napędem) lub jednej kłapy oddymiającej z dwoma siłownikami oraz modułem końca linii.

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	max 400V AC
Zakres prądowy	max 16A
Średnica kabla instalacyjnego	max Ø 16mm
Przekrój przewodu	max 4mm ²
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę	IP 20
Wymiary	180x93x43mm