

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-5w1-16-kanalowy-dhi-xvr5216an-x-p-16694.html>



Rejestrator 5w1 16-kanalowy DHI-XVR5216AN-X

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto | 1 686,32 zł |
| Cena netto | 1 370,99 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 18250 |
| Producent | Dahua |

Opis produktu

Rejestrator cyfrowy DHI-XVR5216AN-X z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu.

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

SPECYFIKACJA

| | |
|-----------------------------------|--|
| Standard: | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP |
| Wejścia wideo: | 16 szt. BNC |
| Wyjścia wideo: | <ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. HDMI • 1 szt. VGA |
| Wejścia audio: | <ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. CINCH, • 16 szt. BNC - Obsługa audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI |
| Wyjścia audio: | 1 szt. CINCH |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ |
| Liczba poziomów kompresji: | 6 |
| Rozdzielczości zapisanego obrazu: | <ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 4M-N - 1280 x 1440 , |

| | |
|---|---|
| | <p>1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 720p - 1280 x 720</p> <ul style="list-style-type: none"> • CVBS : 960H - 960 x 576 • IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048 |
| Regulacja prędkości zapisu: | <p>6 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 15 kl/s 1080N @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał</p> |
| Tryby pracy: | 16 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 8 x IP |
| Tryby nagrywania: | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram |
| Obsługiwane dyski twarde: | 2 x 10 TB SATA |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | <p>Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search</p> |
| Funkcje sieciowe: | Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora |
| USB: | <ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. USB 2.0 • 1 szt. USB 3.0 |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | <p>Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | BRAK |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P |
| Detekcja ruchu: | Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji |
| Wybrane funkcje: | Inteligentna Analiza Obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy |
| Kolor: | Czarny |
| Obsługa myszą: | TAK |

| | |
|----------------------|--|
| Pilot IR w zestawie: | NIE |
| Zasilanie: | 12 V DC / 4 A (zasilacz w komplecie) |
| Waga: | 1.69 kg |
| Wymiary: | 375 x 287 x 53 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, węgierski, włoski |
| Kraj pochodzenia: | Chiny |
| Producent / Marka: | DAHUA |