Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 15:54

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-5w1-32-kanalowy-dhi-xvr5432l-4kl-i3-p-26941.html



Rejestrator 5w1 32-kanałowy DHI-XVR5432L-4KL-I3

Cena brutto	**10 284,03 zł**
Cena netto	**8 361,00 zł**
Numer katalogowy	**29933**
Kod producenta	**XVR5432L-4KL-I3**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Rejestrator cyfrowy XVR5432L-4KL-I3 z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu.

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

Poza standardowymi funkcjami, urządzenie zostało również przystosowane do współpracy z zaawansowanymi systemami monitoringu marki DAHUA spełniającymi założenia koncepcji Internetu Rzeczy (IoT).

SPECYFIKACJA

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Wej?cia wideo:	32 szt. BNC
Wyj?cia wideo:	• 2 szt. HDMI 4K • 1 szt. VGA • 1 szt. Video composite (gniazdo BNC) Mo?liwo?? skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyj?? wideo
Wej?cia audio:	• 4 szt. BNC, •

	1 szt. BNC - Mikrofon • 32 Kana?y - Obs?uga audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI
Wyj?cia audio:	• 1 szt. BNC • 1 szt. BNC - Mikrofon
Metoda kompresji obrazu:	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Rozdzielczo?ci zapisanego obrazu:	• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 8 Mpx - 3840 x 2160 , 8M-N - 1920 x 2160 , 6 Mpx - 2880 x 1920 - tylko HD-CVI , 5 Mpx - 2592 x 1944 , 4 Mpx - 2560 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 3 Mpx - 2048 x 1536 - tylko AHD / HD-TVI , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • CVBS : 960H - 960 x 576 • IP : max. 12 Mpx - 4000 x 3000
Regulacja pr?dko?ci zapisu:	12 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 8 Mpx @ 1 ... 7 kl/s 4K-N @ 1 ... 15 kl/s 6 Mpx @ 1 ... 10 kl/s 5 Mpx @ 1 ... 12 kl/s 4 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 4M-N @ 1 ... 25 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydzia?u na ka?dy kana?
Tryby pracy:	32 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP
Tryby nagrywania:	R?czny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Obs?ugiwane dyski twarde:	4 x 16 TB SATA + 1 x eSATA
Archiwizacja na zewn?trznych no?nikach:	Zrzut klatki obrazu lub nagra? z archiwum na nap?d USB

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagra?:	Wyszukiwanie nagra? po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Inteligentne wyszukiwanie twarzy AI - równoczesne wyszukiwanie w archiwum nagra? twarzy na podstawie max 8 zdj?? z uwzgl?dnieniem progu podobie?stwa (dla ka?dego zdj?cia osobno) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/9/16 kana?ów
Funkcje sieciowe:	Pe?na obs?uga przez sie?, Zdalne kopiowanie nagra?, Wbudowany web-serwer max. 128 u?ytkowników on-line
Dost?p z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dost?p przez chmur? (P2P) ● Android: Darmowa aplikacja DMSS ● iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurowa? P2P w rejestratorach Dahua oraz jak w??czy? aplikacj? mobiln?
Wej?cia / wyj?cia alarmowe:	16 / 6
Sterownie g?owicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P
Detekcja ruchu:	Podzia? ekranu na strefy
Wybrane funkcje:	● Wspó?praca z urz?dzeniami marki Dahua pracuj?cymi w koncepcji Internetu Rzeczy (IoT), ● POS - wspó?praca z urz?dzaniami zainstalowanymi w punktach sprzeda?y i wy?wietlanie danych z nich w postaci na?o?onego tekstu w wybranym oknie kana?u, ● Obs?uga Coax Audio/Alarm, ● Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargni?cie - klasyfikacja ludzi i pojazdów ● zaawansowane funkcje rozpoznawania i wyszukiwania twarzy ● Filtrowanie fa?szywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów

	• Obs?uga do 10 baz danych twarzy, ??cznie z 20 000 zdj?? twarzy • Wykrywanie twarzy nie znajduj?cych si? w bazie danych urz?dzenia • Wyszukiwanie w nagraniach twarzy na podstawie max 8 wybranych zdj?? z mo?liwo?ci? niezale?nego ustawienia progu podobie?stwa dla ka?dego zdj?cia • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: cz?owiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy • Port RS-232
USB:	• 2 szt. USB 3.0 • 1 szt. USB 2.0
Obs?uga mysz?:	
Pilot IR w zestawie:	
Zasilanie:	100 V ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz
Kolor:	Czarny
Waga:	4.94 kg
Wymiary:	440 x 420 x 76 mm, RACK 19", 2U
Obs?ugiwane j?zyki:	polski, angielski, czeski, du?ski, fi?ski, francuski, grecki, hiszpa?ski, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumu?ski, serbski, s?owacki, s?owe?ski, w?gierski, w?oski
Producent / Marka:	DAHUA