Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 17:14

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-5w1-8-kanalowy-dhi-xvr5108h-4kl-x-8p-p-21147.html



Rejestrator 5w1 8-kanałowy DHI-XVR5108H-4KL-X-8P

Cena brutto	**2 116,83 zł**
Cena netto	**1 721,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23250**

Opis produktu

Rejestrator cyfrowy XVR5108H-4KL-X-8P z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu. Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

Zastosowana w urządzeniu technologia PoC (Power over Coaxial) pozwala zasilić kompatybilne z tym standardem kamery po kablu koncentrycznym bezpośrednio z rejestratora, eliminując tym samym potrzebę stosowania dodatkowych przewodów, lub zasilaczy.

SPECYFIKACJA

Szukaj podobnych

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Wej?cia wideo:	8 szt. BNC
Wyj?cia wideo:	• 1 szt. HDMI • 1 szt. VGA
Wej?cia audio:	• 1 szt. CINCH, • 8 - Obs?uga audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI

Wyj?cia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Liczba poziomów kompresji:	6
Rozdzielczo?ci zapisanego obrazu:	• HD-CVI : 8 Mpx - 3840 x 2160, • AHD : 5 Mpx - 2592 x 1944, • HD-TVI : 5 Mpx - 2592 x 1944, • CVBS : 960H - 960 x 576 • IP : 8 Mpx - 3840 x 2160
Regulacja pr?dko?ci zapisu:	8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 8 Mpx @ 1 ... 7 kl/s 6 Mpx @ 1 ... 10 kl/s 5 Mpx @ 1 ... 12 kl/s 4 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 4M-N @ 1 ... 25 kl/s 1080p @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydzia?u na ka?dy kana?
Tryby pracy:	8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 4 x IP
Tryby nagrywania:	R?czny, detekcja ruchu, harmonogram
Obs?ugiwane dyski twarde:	1 x 10 TB SATA
Archiwizacja na zewn?trznych no?nikach:	Zrzut klatki obrazu lub nagra? z archiwum na nap?d USB
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagra?:	Wyszukiwanie nagra? po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)

Funkcje sieciowe:	Program klienta i przegl?darka IE: podgl?d live, odtwarzanie i archiwizowanie nagra?, cz??ciowa konfiguracja parametrów rejestratora
Dost?p z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dost?p przez chmur? (P2P) ● Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus ● iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus Zobacz film jak skonfigurowa? P2P w rejestratorach Dahua oraz jak w??czy? aplikacj? mobiln?
Wej?cia / wyj?cia alarmowe:	
Sterownie g?owicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P
Detekcja ruchu:	Podzia? ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
Wybrane funkcje:	● Zastosowana w urz?dzeniu technologia PoC (Power over Coaxial) pozwala zasili? kompatybilne z tym standardem kamery po kablu koncentrycznym bezpo?rednio z rejestratora, eliminuj?c tym samym potrzeb? stosowania dodatkowych przewodów, lub zasilaczy Obs?uguje maksymalnie 8 kana?ów dla wej?? kamer PoC serii Lite lub 4 kana?y dla wej?? kamer PoC serii Pro ● Inteligentna Analiza Obrazu : przekroczenie linii, wtargni?cie, porzucony/brakuj?cy obiekt, detekcja twarzy
USB:	2 szt. USB 2.0
Obs?uga mysz?:	
Pilot IR w zestawie:	
Zasilanie:	● 53 V DC / 1.812 A (zasilacz w komplecie) ● Wsparcie PoC (Power over Coaxial)

Kolor:	Czarny
Waga:	1.25 kg
Wymiary:	325 x 255 x 55 mm
Obs?ugiwane j?zyki:	polski, angielski, bu?garski, czeski, du?ski, fi?ski, francuski, grecki, hiszpa?ski, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumu?ski, serbski, s?owacki, s?owe?ski, w?gierski, w?oski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	DAHUA