

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-5w1-8-kanalowy-dhi-xvr7208a-4k-i2-p-22924.html>

Rejestrator 5w1 8-kanałowy DHI-XVR7208A-4K-I2



Cena brutto	3 505,46 zł
Cena netto	2 849,97 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	25249
Producent	Dahua

Opis produktu

Rejestrator cyfrowy XVR7208A-4K-I2 z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu.

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

Poza standardowymi funkcjami, urządzenie zostało również przystosowane do współpracy z zaawansowanymi systemami monitoringu marki DAHUA spełniającymi założenia koncepcji Internetu Rzeczy (IoT).

SPECYFIKACJA

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Wejścia wideo:	8 szt. BNC
Wyjścia wideo:	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. HDMI 4K • 1 szt. VGA
Wejścia audio:	4 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH

Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI: <ul style="list-style-type: none"> 8 Mpx - 3840 x 2160 4K-N - 1920 x 1080 6 Mpx - 2880 x 1920 - tylko HD-CVI 5 Mpx - 2592 x 1944 4 Mpx - 2560 x 1440 4M-N - 1280 x 1440 3 Mpx - 2048 x 1536 - tylko AHD / HD-TVI 1080p - 1920 x 1080 720p - 1280 x 720 • CVBS : 960H - 960 x 576 • IP: max. 8 Mpx - 3840 x 2160
Regulacja prędkości zapisu:	<ul style="list-style-type: none"> • 8 Mpx IP @ 1 ... 25 k/s • 8 Mpx @ 1 ... 15 k/s • 4K-N @ 1 ... 25 k/s • 6 Mpx @ 1 ... 20 k/s • 5 Mpx @ 1 ... 20 k/s • 4 Mpx @ 1 ... 25 k/s • 4M-N @ 1 ... 25 k/s • 3 Mpx @ 1 ... 25 k/s • 1080p @ 1 ... 25 k/s • 720p @ 1 ... 25 k/s • 960H @ 1 ... 25 k/s do przysłania na każdy kanał
Tryby pracy:	8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 8 x IP
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	2 x 10 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Zrzut kluczy obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszenie, zwalnienie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, czujnikowa konfiguracja parametrów rejestratora
Dostęp z telefonu komórkowego:	<ul style="list-style-type: none"> • Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus lub DMSS • iOS (Phone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus lub DMSS

	<p>Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak w??czy? aplikacj? mobiln??</p>
<p>Wj?cia / wyj?cia alarmowe:</p>	<p>8 / 3</p>
<p>Sterowanie g?ownikami obrotowymi PTZ:</p>	<p>Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) Sterowanie zgodnie z coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-DIP</p>
<p>Detekcja ruchu:</p>	<p>Podzia? ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji</p>
<p>Wybrane funkcje:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Współpraca z urz?dzeniami marki Dahua pracuj?cymi w koncepcji Internetu Rzeczy (IoT). • POS - współpraca z urz?dzeniami zainstalowanymi w punktach sprzeda?y i wy?wietlanie danych z nich w postaci na?b?owego tekstu w wybranym oknie kana?u. • Obs?uga Coax Audio Alarm. • Inteligentna Analiza Obrazu : przekroczenie linii, przekroczenie strefy ostrzegawczej, porz?acony brakuj?cy obiekt, klasyfikacja ludzi i pojazdów, liczenie ludzi / pojazdów. • zawansowane funkcje rozpoznawania i wyszukiwania twarzy oraz pojazdów • Filtrowanie fa?szywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów (przekroczenie linii, wargni?cie) • Obs?uga do 20 baz danych twarzy. ?cznie z 20 000 zdj?? twarzy • Wykrywanie twarzy nie znajduj?cych si? w bazie danych urz?dzenia • Wyszukiwanie w nagraniach twarzy na podstawie max 8 wybranych zdj?? z mo?liwo?ci? nielale?nego ustawienia progów podobie?stwa dla ka?dego zdj?cia

Obsługa myszy:	tak
Pilot IR w zestawie:	brak
USB:	1 szt. USB 3.0 1 szt. USB 2.0
Zasilanie:	12 V DC / 5 A (zasilacz w komplecie)
Kolor:	Czarny
Waga:	1,76 kg
Wymiary:	375 x 288 x 54 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, węgierski, włoski